



CARE

Brezskrbnost tudi po izteku garancije proizvajalca.

Naš koncept storitev Husqvarna Care™ je zasnovan tako, da vam zagotavlja brezskrbnost tudi po izteku garancije proizvajalca.

GARANCIJA PLUS

Podaljšana garancija

Z garancijo Plus si zagotovite nemoteno delovanje vašega izdelka Husqvarna do 5 let. Ponudba je na voljo za široko paleto izdelkov in se lahko dokupi do 12 mesecev po nakupu stroja.

Garancija Plus

Garancijska popravila	✓
Letni servis	(✓)
Skladiščenje zunaj sezone*	✗
Originalna rezila Husqvarna*	✗
Instalacija*	(✓)
Izdelek	✗

✓ = Vključeno v ponudbo storitev (✓) = Zahtevano, vendar ni vključeno *Kadar je potrebno



Husqvarna Care™

Preberite več o Husqvarna Care™ na husqvarna.com/si/servisiranje/husqvarna-care/



Husqvarna®



Husqvarna®

2023

Proizvodi za gozd in vrt

Oprema in storitve za vse, ki uživajo v delu na prostem



IZBOLJŠAJTE SVOJ VRT

Pripravite se na uživanje v vrtni sezoni z inovacijami in pametnimi funkcijami

Ker podjetje Husqvarna nenehno razvija izdelke, si pridržuje pravico do sprememb zasnove, specifikacij in ravni opreme brez predhodnega obvestila. Vsi izdelki s premikajočimi se deli so lahko nevarni, če jih ne uporabljate ustrezno. Vedno pozorno preberite navodila. Oprema in zmogljivost se lahko od enega tržišča do drugega razlikujeta. O razpoložljivi opremi in delovanju na vašem tržišču se posvetujte s prodajalcem. Glede zasnove in uporabe odsevnih oblačil pozorno preglejte pravne zahteve, ki veljajo v vaši državi. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah, napisanem besedilu in tehničnih opisov brez predhodnega obvestila. Slike so lahko samo simbolične in vedno ne odražajo dejanskega stanja v celoti. Vse cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene v EUR in z DDV.

Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Vse pravice pridržane.

Husqvarna in drugi izdelki ter oznake funkcij so blagovne znamke skupine Husqvarna Group ali njenih dajalcev licence. Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., Husqvarna pa jih uporablja na podlagi licence.

Sledite nam na družbenih medijih



Stendahl: 536 30 90 26 INT

Polepšajte svoj vrt

Pravijo, da vrtnarjenje krepi duha. Vaše zelene površine so nekakšen razširjeni prostor vas samih. To je prostor, kjer se lahko napolnite z energijo, se igrate in skrbite za rastoče rastline. Vedno se namreč najde nekaj, kar potrebuje vašo pozornost - in naš cilj je, da vam omogočimo, da ta prostor postane vaš, da dosežete svojo vizijo, kaj želite, da raste in cveti. To je nenehno stanje napredka, ki je z izdelki in rešitvami Husqvarna, zasnovanimi za vaše potrebe, veliko lažje.

INOVATIVNI OD LETA 1689

Oblikovanje in tehnologija, osredotočena na uporabnika

Pri Husqvarni se že od leta 1689 neprestano ukvarjamo z inovacijami, to je naš DNK. Inovacije za nas pomenijo prihodnost. Nenehno pospešujemo preobrazbe z mehanskega na digitalno, z bencinskega na akumulatorski in z ročnega k avtonomnemu, v zgodnji inovacijski fazi, z obseznim zunanjim partnerstvom in novimi, v uporabnika usmerjenimi pristopi. Z nenehnimi izzivi želimo ustvariti za naše stranke še boljše izkušnje in jim pomagati do najboljših rezultatov.

ZELENEJŠI JUTRI

Zmanjševanje našega vpliva na okolje

Pri Husqvarni svoje izdelke razvijamo z mislijo na stranke in okolje. Spoštovanje našega planeta in trajnostna miselnost sta pri vsem, kar počnemo, samoumevna. Ko vlagate v izdelek Husqvarna, lahko vedno zaupate, da smo si zelo prizadevali za zmanjšanje njegovega vpliva na okolje in ogljičnega odtisa.

CELOVITA PONUDBA IZDELKOV

Katera raven ustreza vašim zahtevam?

KOMPAKTNA

Osnovna, akumulatorska orodja iz serije Husqvarna Aspire™ za opravila na manjših vrtovih. Kompaktne velikosti, enostavno za uporabo in brez težav za shranjevanje, z idealno kombinacijo zmogljivosti in nezahtevnega vzdrževanja. Intuitivna, pametna in elegantna zasnova omogoča enostavno interakcijo in nemoteno osebno prilagajanje.

UGODNA

Stroji, optimizirani za občasno ali priložnostno uporabo, idealni za manjša in enostavnejša vrtna opravila. Ti izdelki so zasnovani za večje udobje, enostavno uporabo in nezahtevno vzdrževanje, ne da bi pri tem zmanjšali zmogljivosti.

DOMAČA ZAHTEVNA RABA

Stroji, razviti za pogostejšo in zahtevnejšo uporabo na vrtu. Ti izdelki so namensko zasnovani z naprednimi funkcijami in optimizirano zmogljivostjo, da bo vaše delo na vrtu učinkovitejše in prijetnejše.

REDNA RABA

Stroji, razviti za težja in večja opravila. Ti zmogljivi izdelki z veliko zmogljivostjo so opremljeni z oblikovalskimi rešitvami in tehničnimi lastnostmi, katerih namen je poenostaviti vaše delo na prostem vedno in povsod ter zagotoviti vrhunsko uporabniško izkušnjo.

POL-PROFESIONALNA RABA

Visokozmogljivi stroji, izdelani za profesionalno uporabo s krajšim delovnim časom. Odlični za tiste, ki potrebujejo profesionalno moč, visoko zmogljivost in udobne funkcije. Široka paleta priključkov na voljo tudi za celoletno uporabo.

PROFESIONALNA RABA

Stroji, razviti za zahtevno celodnevno profesionalno uporabo. Ti izdelki so skrbno prilagojeni, da olajšajo delovne dni komercialnim uporabnikom, tako z vidika prijaznosti do uporabnika in ergonomije kot tudi robustnosti in trajnosti izdelka.



NOVO - HUSQVARNA ASPIRE™

Uživajte v delu na vrtu s kompaktnimi in učinkovitimi orodji

Husqvarna Aspire™ je nova serija učinkovitih vrtnih orodij s kompaktno, prilagodljivo zasnovo in pametnimi podrobnostmi, s katerimi bo delo na vrtu prijetno. Akumulatorski sistem 18 V **POWER FOR ALL** zagotavlja resnično brezžično udobje in odlično zmogljivost. Idealno za vas, ki želite, da bo vaš mali vrt najlepši prostor - z najmanjšim možnim delovnim naporom.

PAMETNA ZASNOVA ZA NEMOTENO UPRAVLJANJE Preživite več časa ob uživanju na vrtu

Vsi izdelki Husqvarna Aspire™ so visokokakovostni in skrbno zasnovani ter imajo eleganten videz in intuitivno uporabo, da bo vaše delo na vrtu potekalo brez napora in z užitkom. Orodja so za uporabo enostavna in ne potrebujejo skoraj nobenega vzdrževanja. Z majhno težo in visokozmogljivimi motorji vam pomagajo, da delo opravite učinkovito in v najkrajšem možnem času.

AKUMULATORSKI SISTEM POWER FOR ALL Doživite prilagodljivo moč

POWER FOR ALL ALLIANCE je eden največjih 18-voltnih akumulatorskih sistemov različnih blagovnih znamk na svetu, ki se uporablja za različne namene doma in na vrtu. **POWER FOR ALL ALLIANCE** združuje več vodilnih blagovnih znamk, kot so Husqvarna, Bosch, Gardena, Wagner in Rapid. Če vam to odgovarja, boste za vse svoje vrtno izdelke potrebovali le en polnilnik in eno akumulatorsko baterijo.

Pihalnik Aspire™

Visoka moč pihanja, nastavljiva v treh stopnjah za optimalno delovanje

Obrezovalnik Aspire™

Orodje 2 v 1, učinkovit ročni obrezovalnik z izvlečnim teleskopskim nastavkom za obrezovanje brez uporabe lestve

Vrtna kosilnica Aspire™

Enostavno jo je mogoče dvigniti in zložiti, tako da zavzame za shranjevanje le malo prostora. Enostavno manevriranje v vseh kotičkih trate

Robotska kosilnica Aspire™

Kompaktna robotska kosilnica Automower® s pametnimi funkcijami za trate do 400 m²

Obrezovalnik za živo mejo Aspire™

Z lovilec odrezkov, ki poskrbi za preostanke listja

Trimer Aspire™

Enostavno nastavljen za izjemno natančno obrezovanje

KOMPAKTEN FORMAT ZA ENOSTAVNO SHRANJEVANJE Vse jih lahko shranite na steno

S sistemom Husqvarna Aspire™ boste imeli vrtno stroje shranjene v popolnem redu. Izdelki so zasnovani tako, da zavzamejo čim manj prostora ko jih ne uporabljate, saj so zložljivi, nastavljeni ali z odstranljivimi deli. Vsak izdelek ima po meri izdelano kovinsko kljuko, ki je pripravljena za namestitev neposredno na steno za enostavno in stabilno shranjevanje. Dodatna tirnica za shranjevanje omogoča še bolj urejeno in prilagodljivo rešitev.

ASPIRE™

IZDELKI

NOVO AUTOMOWER® ASPIRE™ R4



400 m²
25/15%
20-45 mm
8 kg

AKUMULATOR

- Automower® Connect WiFi
- Možnost pranja s cevjo
- Sistematično obvladovanje prehodov
- Zdržljivo s sistemom za shranjevanje Husqvarna Aspire™
- Enostavna instalacija

Aspire™ R4, 970 56 85-12

Priporočen instalacijski komplet: Small, 967 97 21-01

NOVO VRTNA KOSILNICA ASPIRE™ LC34-P4A



500 W
34 cm
30-65 mm
12 kg

AKUMULATOR

- PowerBoost™
- Kompaktna in zložljiva
- Zdržljivo s sistemom za shranjevanje Husqvarna Aspire™
- 18 V POWER FOR ALL Alliance akumulatorska baterija

Aspire™ LC34-P4A, 970 64 83-01

Aspire™ LC34-P4A s P4A 18-B72 + P4A 18-C70, 970 64 83-03

NOVO TRIMER ASPIRE™ T28-P4A



28 cm
2.6 kg

AKUMULATOR

- Dvojna nitka
- Kompakten in učinkovit
- Zdržljivo s sistemom za shranjevanje Husqvarna Aspire™
- 18 V POWER FOR ALL Alliance akumulatorska baterija

Aspire™ T28-P4A, 970 62 02-01

Aspire™ T28-P4A s P4A 18-B45 + P4A 18-C70, 970 62 02-03

Aspire™ T28-P4A s P4A 18-B72 + P4A 18-C70, 970 62 02-06

NOVO ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO ASPIRE™ H50-P4A



50 cm
2800 rez/min
2.9 kg

AKUMULATOR

- Visoka hitrost rezanja in lovilec listov
- Kompakten in lahek
- Zdržljivo s sistemom za shranjevanje Husqvarna Aspire™
- 18 V POWER FOR ALL Alliance akumulatorska baterija

Aspire™ H50-P4A, 970 62 03-01

Aspire™ H50-P4A s P4A 18-B45 + P4A 18-C70, 970 62 03-03

NOVO PIHALNIK ASPIRE™ B8X-P4A



8 N
10 m³/min
2.0 kg


AKUMULATOR

- Tri stopnje hitrosti
- Visoka pihalna moč
- Zdržljivo s sistemom za shranjevanje Husqvarna Aspire™
- 18 V POWER FOR ALL Alliance akumulatorska baterija

Aspire™ B8X-P4A, 970 62 04-01

Aspire™ B8X-P4A s P4A 18-B72 + P4A 18-C70, 970 62 04-03

NOVO ROČNA VERIŽ. ŽAGA ASPIRE™ P5-P4A/PE5-P4A



1/4"
13 cm
5 m/s
1250 - 1700 mm
1.5 kg

AKUMULATOR

- Raztegljiv drog z dosegom 1.7 m
- Kompaktna in zmogljiva
- Zdržljivo s sistemom za shranjevanje Husqvarna Aspire™
- 18 V POWER FOR ALL Alliance akumulatorska baterija

Aspire™ P5-P4A, 970 62 13-01, brez teleskop. droga

Aspire™ PE5-P4A, 970 62 14-01, s teleskop. drogom

Aspire™ P5-P4A, 970 62 13-01, z P4A 18-B45 + P4A 18-C70

Aspire™ PE5-P4A, 970 62 14-01, z P4A 18-B72 + P4A 18-C70

AKUMULATORSKE BATERIJE IN POLNILCI

NOVO AKUMULATORSKE BATERIJE P4A 18-B45/ P4A18-B72



P4A 18-B45:

- Kompaktna in lahka
- Ergonomičen dizajn
- 18 V POWER FOR ALL Alliance
- Digitalna instalacija

P4A 18-B72:

- Kompaktna in lahka
- Ergonomičen dizajn
- Več moči in daljši čas delovanja
- 18 V POWER FOR ALL Alliance

P4A 18-B45, 970 60 08-01, 2.5 Ah, 45 Wh, 0.36 kg

P4A 18-B72, 970 60 09-01, 4.0 Ah, 72 Wh, 0.66 kg

NOVO POLNILEC P4A 18-C70



- Kompakten
- 2 LED indikatorja

- 18 V POWER FOR ALL Alliance

P4A18-C70, 970 60 10-01, 70W, 0.4 kg

SISTEM ZA SHRANJEVANJE ASPIRE™

NOVO ASPIRE™ ZIDNA LETEV



- Kompaktna velikost
- Trpežen aluminij
- Vrhunska oblika in kvaliteta

Aspire™ stenska tirnica, 536 65 57-01

NOVO ASPIRE™ POLICA ZA ZIDNO LETEV



- Kompaktna velikost
- Robustna in vzdržljiva
- Vrhunska kvaliteta
- Primerna za akumulatorsko baterijo in polnilec

Aspire™ polica, 536 65 60-01


NOVO ASPIRE™ KAVLJI ZA ZIDNO LETEV



- Večnamenska uporaba
- Robustni in trpežni
- Vrhunska kvaliteta
- Vsebuje 5 kavljev

Aspire™ set kavljev, 536 65 59-01

NOVO ASPIRE™ P5 KOVČEK



- Kovček za ročno žago

Aspire™ P5 kovček, 536 58 61-01

⚡ Akumulator: Moč, W ⚙ Širina reza, najv.-najm., cm 📏 Višina košnje, najm.-najv., cm 🔄 Korak verige, palci
 📏 Priporočena dolžina meča, najm.-najv., cm 🔋 Moč pihanja, N 📏 Pretok zraka v cevi, m³/min
 📏 Teža (brez goriva/akumulatorja), kg

AKUMULATORSKI SISTEM HUSQVARNA BLI-X 36V

Ustvarite boljši jutri

Brezžično udobje in manj hrupa. Visoka konstantna zmogljivost. Poleg tega med uporabo ne proizvaja nobenih emisij CO2. Težko boste našli razlog, da za delo na vrtu ne bi izbrali akumulatorskega izdelka iz sistema Husqvarna BLi-X 36 V. Kljub temu nenehno razvijamo naš akumulatorski sistem, da bi zagotovili večjo moč, daljši čas delovanja in več udobja. Vse to z namenom, da bi bil jutrišnji dan še boljši za vas, za nas in za planet.

KATERI STROJ VAM USTREZA?



AKUMULATORSKI IZDELKI
Raziščite našo ponudbo akumulatorskih strojev, polnilnikov in adapterjev.
husqvarna.com/si/akumulatorski-izdelki/

HUSQVARNA BLi-X

Prilagodljiv akumulatorski sistem

Visoko zmogljiv 36-voltni akumulatorski sistem Husqvarna BLi-X ponuja veliko različnih možnosti, od lahkih vgrajenih akumulatorjev do akumulatorjev za nahrbtnik. Hitro jih je mogoče napolniti in še hitreje zamenjati za neprekinjeno delovanje. S široko paleto akumulatorskih strojev Husqvarna lahko poiščete prilagojeno rešitev, ki bo popolnoma ustrezala vaši nalogi.



NIKOLI VAM NE ZMANJKA ENERGIJE

Izberite optimalno zmogljivost za vaše delo

Kako dolgo lahko delate s polnim polnjenjem? To je odvisno od velikosti akumulatorja, ki ga izberete, in od vrste dela, ki ga opravljate. V naši ponudbi akumulatorjev Husqvarna s hitrim polnjenjem in ustreznih polnilnikov boste zagotovo našli najprimernejše. Dodajte še nekaj dodatne zmogljivosti in vaše delo bo še bolj prijetno. Za navodila glejte razpredelnico na straneh 38 – 39.

Prednosti Husqvarna akumulatorjev:

- 1 Visoka zmogljivost**
Močni, vzdržljivi motorji, manj vibracij in nižja teža v primerjavi s primerljivimi bencinskimi stroji in pametna, dobro uravnotežena oblika vam zagotavljajo vso zmogljivost in udobje, ki ju potrebujete.
- 2 Priročni za uporabo**
Brez polnjenja z bencinom, brez zaganjalnih kablov in brez kableskega napajanja. Enostaven zagon, zaustavitev in uporaba. Samo odstranite akumulator iz polnilnika, namestite v stroj in že ste pripravljeni na delo.
- 3 En sistem, številne možnosti**
Vsi izdelki iz sistema Husqvarna BLi-X 36 V so zgrajeni na skupni platformi. Ne glede na delo, ki ga želite opraviti lahko izberete akumulator, ki je optimiziran za vašo specifično uporabo.
- 4 Varčnost**
Brez stroškov goriva in dragega vzdrževanja se naša akumulatorska orodja povrnejo hitreje, kot si morda mislite. In ko se to zgodi, prihranite denar vsakič, ko jih napolnite.
- 5 Manj hrupa, brez hlapov**
Naši akumulatorski motorji zagotavljajo zmogljivost bencinskih motorjev, vendar brez emisij CO2 med uporabo. Motorji z nizko stopnjo hrupa zmanjšujejo tudi tveganje, da bi vaše delo koga motilo.
- 6 Vodoodporni izdelki**
Številni izdelki v naši ponudbi akumulatorjev ustrezajo visokemu razredu odpornosti na vodo. Od serije akumulatorjev Husqvarna 300 naprej je večina izdelkov razvrščena v razred vodoodpornosti IPX4.
- 7 Širok razpon**
Ne glede na to, kakšen akumulatorski stroj iščete - verižno žago, škarje za živo mejo, trimmer, vrtno kosilnico, pihalnik listja ali prezračevalnik — za vas imamo idealen Husqvarnin stroj.

Popoln rez – centimeter za centimetrom

Recept za bogato, zeleno in zdravo trato je, da večkrat na teden po malem pokosite vsako travnato bilko. Robotska kosilnica, ki je ravno najbolj primerna za to delo, vas čaka v naši ponudbi Husqvarna Automower®. Pripravljena je tudi na povezavo z našim ekosistemom inovativnih digitalnih rešitev, zasnovanih za nadzor nad nego in ohranjanje kakovosti vaše trate.

NOVA DOBA KOŠNJE

Pionirska nega trate


Robotska kosilnica Automower® NERA, ki je zasnovana do estetske popolnosti in opremljena z inteligenco naslednje generacije, zlahka in natančno premaguje neravne terene, ozke prehode in pobočja z veliko in zapleteno trato ter vam zagotavlja popolno košnjo. Od opcionalne namestitve brez žice do pametnih funkcij, kot je izogibanje objektom, je bil vsak vidik košnje optimiziran z mislijo na vas - tako boste lahko več časa kot kdaj koli prej uživali v svojem vrtu.

NAJSODOBNEJŠA NEGA TRATE

Spoznajte inteligentno robotiko

Tehnologija Automower® Intelligent Mapping (AIM) vam omogoča popoln nadzor nad vašo trato neposredno s pametnega telefona prek aplikacije Automower® Connect. Ustvarite prilagojen virtualni zemljevid svojega vrta s prilagodljivim in fleksibilnim nadzorom območij. Ta izboljšani virtualni zemljevid vam omogoča prilagajanje košnje trate, ogled vodilnih in mejnih žic ter prikaz lokacije kosilnice v realnem času.

HEY GOOGLE!



AUTOMOWER® CONNECT

Nega trate na vaši dlani

Z aplikacijo Husqvarna Automower® Connect uživajte v udobju popolnega upravljanja iz pametnega telefona in pametnega doma. Od roba do roba in od območja do območja* lahko robotsko kosilnico Husqvarna upravljate in spremljate od koder koli na svetu* - razbremenite se naloge košnje trate in si zagotovite zanesljivo in vedno vrhunsko košnjo. Z Automower® Connect poskrbite za čim bolj brezskrbno nego trate.

*Na voljo pri določenih kosilnicah.



Zasnovano za generacije življenja na prostem

Zdaj lahko tako vi kot mlajša generacija uživate v slogu, udobju in toplini naših oblačil in opreme za prosti čas Husqvarna Xplorer, ki so namenjeni uporabi na prostem. Oblačila in oprema so na voljo v kolekcijah, namenjena tako odraslim kot otrokom, vsa pa so izdelana iz visokokakovostnih materialov, ki ustrezajo vašemu aktivnemu življenjskemu slogu na prostem.



IZVEDITE VEČ

Oglejte si celotno ponudbo na husqvarna.com/si/oblacila-za-prosti-cas-xplorer/

Izboljšajte svojo trato

Predstavljajte si občutek, ko hodite bosi po sveži, zeleni in rosni travi, medtem ko ob jutranjem soncu srkate prvo skodelico kave. Kako bi se lahko vaš dan začel še bolje? Pri Husqvarni imamo radi odlično trato tako kot vi. In ne glede na to, na kakšen način jo želite negovati, smo za vas poskrbeli. Preostanek dneva preživite sproščeno na kavču in opazujte robotsko kosilnico, kako do popolnosti pokosi vsako travno bilko. Sprehodite se za svojo kosilnico in uživajte v dogajanju v svojem lastnem tempu. Ali pa doživite vznemirjenje na vozniskem sedežu kosilnice z možnostjo vožnje. Ne glede na to, kaj izboljša vašo trato, vas bomo pri tem podprli.

ROBOTSKE KOSILNICE AUTOMOWER® Prepričljivi rezultati tudi na kompleksnih tratih

Kot vodilni svetovni strokovnjaki na področju robotske košnje z več kot 25-letnimi izkušnjami smo robotske kosilnice Automower® izpopolnili tako, da vam ne glede na velikost ali razporeditev vaše trate zagotavljajo kakovostno preprogo. Kompleksna trata z ozkimi prehodi? Hribovita območja? Za robotske kosilnice Automower® ni težav. Vsak vrt je edinstven in ima svojevrstne izzive - z vsemi se z izjemnimi rezultati spopadajo naše robotske kosilnice, ki delajo neutrudno, tiho in brez neposrednih emisij - kadar koli želite.



VRTNE KOSILNICE

Popolna prilagoditev vaši trati

Ne glede na velikost kosilnice, ki ustreza vaši trati, imajo naše bencinske in akumulatorske kosilnice visoko zmogljive motorje z enostavnim zagonom in vzdržljiva kosišča, ki vsakič zagotavljajo vrhunske rezultate košnje. Ne glede na to, kateri model Husqvarna boste izbrali, se lahko veselite zdrave in urejene trate.

RIDERJI

Uživajte v delu kjerkoli

S Husqvarna riderjem boste dosegli kraje, za katere si niste mislili, da so mogoči. Kosite trato v ozkih prostorih, na pobočjih in na vseh vrstah terena. S številnimi različnimi možnostmi košnje in široko paleto priključkov za vse od košnje do odstranjevanja snega vas bo vaš Rider popeljal na novo raven zmogljivosti.



ZERO-TURN KOSILNICE

Hitrejši rez na vseh mestih

S kosilnico Husqvarna z ničelnim obračanjem boste delo opravili hitro in učinkovito. Ničelni polmer obračanja pomeni, da trava ne ostane nepokošena, ko dosežete konec kosilne vrste in se obrnete za 180°, da začnete naslednjo vrsto. Udobne funkcije za upravljalca vam omogočajo, da se popolnoma osredotočite na uživanje v delu in hkrati dosežete odlične rezultate košnje.

VRTNI TRAKTORJI

Prvovrstna košnja vsake trate

Z enim od naših vrtnih traktorjev boste dosegli vrhunske rezultate z metodo košnje, ki je za vašo trato najprimernejša. Za hitro in učinkovito košnjo izberite traktor s stranskim izmetavanjem. Za zbiranje pokošene trave in doseganje urejenih rezultatov je dobra izbira zbiralni model.



Učinkoviti stroji s prilagodljivimi priključki

Husqvarnina sedežna kosilnica so učinkoviti stroji, ki so vsestransko uporabni, do potankosti. Izbirate lahko med široko paleto priključkov za vsestransko in celoletno uporabo: valjar, prikolice, grablje za mah, prezračevalniki, snežne deske in še mnogo več. En stroj - neskončne možnosti.



NAJDITE VAŠ PRIKLJUČEK

Raziščite našo celotno ponudbo priključkov z obiskom na husqvarna.com/si

ROBOTSKE KOSILNICE

X-LINE

AUTOMOWER® 435X AWD



3500 m²
70/50%
30-70 mm
17.3 kg

- Kosilnica Automower® s pogonom na dva kolesa - vrhunska zmogljivost na strmini/ razgibanem terenu
- Automower® Zone Control s tehnologijo AIM
- Automower® Guidance s tehnologijo AIM
- Gibljiv zadnji dela ohišja
- Automower® Connect*

AKUMULATOR

Automower® 435X AWD, 967 85 33-12

Priporočen inštalacijski komplet: Large, 967 97 23-01

NOVO

AUTOMOWER® 450X NERA



5000 m²
50/25%
20-60 mm
14.9 kg

- Oprema za namestitve brez kablov kot opcija
- Izogibanje predmetom
- Automower® Zone Control s tehnologijo AIM
- Automower® Guidance s tehnologijo AIM
- Automower® Connect*

AKUMULATOR

Automower® 450X, 970 53 53-12

Priporočen inštalacijski komplet: Large, 967 97 23-01 ali Husqvarna EPOS™ modul - Plug-In Set 970 66 34-01

NOVO

AUTOMOWER® 430X NERA



3200 m²
50/25%
20-60 mm
14.5 kg

- Oprema za namestitve brez kablov kot opcija
- Izogibanje predmetom
- Automower® Zone Control s tehnologijo AIM
- Automower® Guidance s tehnologijo AIM
- Automower® Connect*

AKUMULATOR

Automower® 430X, 970 53 52-12

Priporočen inštalacijski komplet: Large, 967 97 23-01 ali Husqvarna EPOS™ modul - Plug-In Set 970 66 34-01

AUTOMOWER® 415X



1500 m²
40/15%
20-50 mm
9.7 kg

- Automower® Zone Control s tehnologijo AIM
- Automower® Guidance s tehnologijo AIM
- Automower® Connect*
- Z GPS podprta košnja
- Sistematična košnja prehodov

AKUMULATOR

Automower® 415X, 970 47 17-12

Priporočen inštalacijski komplet: Medium, 967 97 22-01

AUTOMOWER® 405X



600 m²
40/15%
20-50 mm
9.7 kg

- Automower® Zone Control s tehnologijo AIM
- Automower® Guidance s tehnologijo AIM
- Automower® Connect*
- Z GPS podprta košnja
- Sistematična košnja prehodov

AKUMULATOR

Automower® 405X, 970 45 62-12

Priporočen inštalacijski komplet: Small, 967 97 21-01

STANDARD LINE

NOVO

AUTOMOWER® 320 NERA



2200 m²
50/25%
20-60 mm
12.6 kg

- Oprema za namestitve brez kablov kot opcija
- Automower® Connect WiFi
- Obvladovanje zahtevnega terena
- Navigacija s pomočjo GPS

AKUMULATOR

Automower® 320 NERA, 970 53 51-12

Priporočen inštalacijski komplet: Medium, 967 97 22-01 ali Husqvarna EPOS™ modul - Plug-In Set 970 66 34-01

AUTOMOWER® 315 Mark II



1500 m²
40/15%
20-50 mm
9.4 kg

- Automower® Connect@Home
- Sistematična košnja prehodov
- Samodejno upravljanje prehodov
- Možnost pranja s cevjo
- Vremenski časovnik

AKUMULATOR

Automower® 315 Mark II, 970 52 68-12

Priporočen inštalacijski komplet: Medium, 967 97 22-01

AUTOMOWER® 310 Mark II



1000 m²
40/15%
20-50 mm
9.4 kg

- Automower® Connect@Home
- Sistematična košnja prehodov
- Samodejno upravljanje prehodov
- Možnost pranja s cevjo
- Vremenski časovnik

AKUMULATOR

Automower® 310 Mark II, 970 52 67-12

Priporočen inštalacijski komplet: Medium, 967 97 22-01

AUTOMOWER® 305



600 m²
40/15%
20-50 mm
9.4 kg

- Automower® Connect@Home
- Sistematična košnja prehodov
- Samodejno upravljanje prehodov
- Možnost pranja s cevjo
- Vremenski časovnik

AKUMULATOR

Automower® 305, 967 97 40-12

Priporočen inštalacijski komplet: Small, 967 97 21-01

AKTUALNE CENE IN VSE O AUTOMOWER® KOSILNICAH

Oglejte si našo celotno ponudbo robotskih kosilnic in aktualne cene na husqvarna.com/si/robotske-kosilnice/



PROFESIONALNE ROBOTSKE KOSILNICE

AUTOMOWER® 535 AWD



3500 m²
70/50%
30-70 mm
17.0 kg

- Izjemna zmogljivost na strmini/ razgibanem terenu - AWD
- Za velike in zapletene trate
- Automower® Zone Control with AIM technology
- Automower® Guidance s tehnologijo AIM
- Varnostne luči
- Varna košnja na strmih pobočjih
- Naključni vzorec košnje
- Husqvarna Fleet Services™**

AKUMULATOR

Automower® 535 AWD, 970 65 17-12

AUTOMOWER® 550 EPOS™



5000 m²
45/15%
20-60 mm
14.4 kg

- Husqvarna EPOS™ tehnologija (brez mejne žice)**
- Sistematičen ali naključen vzorec košnje
- Prilagodljiva in robustna namestitve
- Za velike, kompleksne trate
- Varnostne luči
- Zahteva/potrebuje referenčno postajo(dodatna oprema)
- Husqvarna Fleet Services™**

AKUMULATOR

Automower® 550 EPOS™, 970 65 67-12

AUTOMOWER® 550



5000 m²
45/15%
20-60 mm
13.5 kg

- Za velike in zapletene trate
- Z GPS podprta košnja
- Zaznavanje predmetov na daljavo
- Električna nastavitve višine
- Automower® club solution
- Naključni vzorec košnje
- Husqvarna Fleet Services™**

AKUMULATOR

Automower® 550, 970 65 65-12

AUTOMOWER® 520



2400 m²
45/15%
20-60 mm
13.3 kg

- Za velike in zapletene trate
- Navigacija s tehnologijo AIM
- Električna nastavitve višine
- Naključni vzorec košnje
- Husqvarna Fleet Services™**

AKUMULATOR

Automower® 520, 970 65 63-12

* Zahteva mobilno povezavo lokalnega telekomunikacijskega operaterja. Vključen je podatkovni paket za celotno življenjsko dobo izdelka (10 let). (Upoštevajte, da lahko jamčimo le za funkcionalnost samega izdelka, ne pa tudi za čas delovanja ali pokritost podatkovne povezave tretje osebe.)

** Zahteva ustrezno satelitsko pokritost in sistematično košnjo.

AKTUALNE CENE IN CELOTNO PONUDBO ROBOTSKE KOSILNICE

AUTOMOWER® ZA PROFESIONALCE
ter dodatno opremo najdete na spletnem mestu husqvarna.com/si/robotske-kosilnice/profesionalne-robotske-kosilnice/



SPOZNAJTE HUSQVARNA CEORA™

Autonomna rešitev, zasnovana za nego velikih travnatih površin. Več informacij najdete na husqvarna.com/si/



Prednosti robotskih kosilnic Husqvarna Automower®:

- 1 Pokriva vsa območja**
Patentirana vodilna žica poskrbi, da robotska kosilnica doseže oddaljena delovna območja. Prav tako ji pomaga najti najkrajšo pot nazaj do polnilne postaje, s čimer prihrani energijo in se izogne vidnim sledem.
- 2 Obvladovanje ozkih prehodov**
Robotska kosilnica Automower® zazna ozke prehode in najde pot skozi ozke vrzeli.
- 3 Deluje tudi v dežju**
Robotske kosilnice Automower® zagotavljajo odlične rezultate košnje v vsakem vremenu. Njeni pomembni deli so varno zaščiteni pred dežjem ter prahom in pokošeno travo.
- 4 Samodejno polnjenje**
Robotska kosilnica sama najde pot nazaj do polnilne postaje. Polni se približno 60 minut, nato pa nadaljuje s košnjo - vse to brez vaše pomoči.
- 5 Deluje skoraj neslišno**
Presenečeni boste, kako hitro boste pozabili na svojo robotsko kosilnico. Komaj jo boste opazili, ko se bo pomikala po vrtu ter hitro, tiho in učinkovito opravljala svoje delo.
- 6 Obvladovanje klancev in pobočij**
Robotske kosilnice Automower® 435X AWD so zaradi optimizirane konstrukcije in inteligentnega obnašanja kosilnic kos naklonom do 70 % ali 35°, medtem ko naši drugi modeli brez težav obvladajo naklone do 50 %.



AUTOMOWER® VODIČ

Z našim vodnikom ugotovite, kateri model kosilnice Automower® najbolje ustreza vaši trati na automower.husqvarna.com/si/



NAMESTITEV IN REZILA

Učinkovitost že od samega začetka

Seveda imamo vse, kar potrebujete za takojšen začetek robotske košnje. Naš praktični namestitveni komplet je na voljo v treh različnih velikostih in vsebuje mejno žico, kavljve, spojke ter priključke v različnih velikostih in dolžinah, ki ustrezajo skoraj vsaki vrsti ali velikosti trate. S prosto vrtljivo vpetimi originalnimi rezili Automower® pa ste lahko prepričani, da bo košnja vsakič ostra kot britev. Če potrebujete pomoč, so vam naši prodajalci vedno pripravljeni pomagati pri namestitvi. Več informacij najdete na husqvarna.com/si/.



KOMPLETI IN PRIBOR

Individualna oprema

Vaša robotska kosilnica Automower® dela na daleč, neutrudno 24 ur na dan, 7 dni v tednu, zato si zasluži nekaj ljubezni in nege. Mi ponujamo pravo rešitev. Husqvarna nudi široko paleto originalne dodatne opreme Automower® za optimizacijo vaše kosilnice: rezila, stenski obešalniki in ohišja vzdržujejo in ščitijo vašo kosilnico, dizajnerske nalepke in zgornje pokrove za dodatno personalizacijo ter pametna oprema, kot je Automower® Flexifence za prilagodljiv nadzor območij.



CELOTEN SPLETNI ASORTIMAN

Oglejte si našo celotno ponudbo setov in dodatne opreme za kosilnice Automower® na husqvarna.com/si/.

VRTNE KOSILNICE

VSTOPNI RAZRED – SERIJA 100

HUSQVARNA LC 137I



500 W
37 cm
25–75 mm
15 kg

AKUMULATOR

- savE™ in PowerBoost™ modus
- Potisna
- Zbiranje, BioClip™ in izmet zadaj

LC 137I, 970 50 09–01, brez akumulatorja in polnilca
LC 137I, 970 50 09–04, vklj. BLI20/40-B140* + 40-C80

HUSQVARNA LC 142I/142IS



550 W
42 cm
25–75 mm
17 / 19 kg

AKUMULATOR

- savE™ in PowerBoost™ modus
- Potisna / Samohodna, z eno hitrostjo
- Zbiranje, BioClip™ in izmet zadaj

LC 142IS, 970 54 19–01, brez akumulatorja in polnilca
LC 142IS, 970 54 19–02, vklj. BLI20/40-B140* + 40-C80
LC 142I, 970 54 18–01, brez akumulatorja in polnilca
LC 142I, 970 54 18–04, vklj. BLI20/40-B140* + 40-C80

NOVO

HUSQVARNA LB 144I



750 W
44 cm
25–75 mm
16 kg

AKUMULATOR

- savE™ in PowerBoost™ modus
- Potisna
- BioClip™

LB 44I, 970 64 82–01, brez akumulatorja in polnilca
LB 44I, 970 64 82–02, vklj. BLI20/40-B140* + C80

HUSQVARNA LC 141C



1800 W
41 cm
25–75 mm
20.5 kg

ELEKTRIKA

- Potisna
- Zbiranje, BioClip™ in izmet zadaj

LC 141C, 967 09 93–01

HUSQVARNA LC 140SP / LC 140P



123 cm³
1.95 kW@3000 o/m
40 cm
25–75 mm
27/25 kg

BENCIN

- Motor Husqvarna
- Samohodna, z eno hitrostjo / Potisna
- Zbiranje in izmet zadaj

LC 140SP, 970 48 82–01
LC 140P, 970 48 81–01

HUSQVARNA LC 151S / LC 151



166 cm³
2.7 kW@2800 o/m
51 cm
25–75 mm
32/30 kg

BENCIN

- Motor Husqvarna
- Samohodna, z eno hitrostjo / Potisna
- Zbiranje, BioClip™ in stranski izmet

LC 151S, 970 48 84–01
LC 151, 970 48 83–01

DOMAČA ZAHTEVNA RABA – SERIJA 200

HUSQVARNA LC 247I



750 W
47 cm
20–75 mm
24.5 kg

AKUMULATOR

- Dve reži za izmenljiva akumulatorja
- savE™ in PowerBoost™ modus
- Potisna
- Zbiranje, BioClip™ in izmet zadaj

LC 247I, 970 54 20–01, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA LC 247



139 cm³
2.2 kW@2900 o/m
47 cm
20–75 mm
27.5 kg

BENCIN

- Motor Husqvarna
- Potisna
- Zbiranje, BioClip™ in izmet zadaj

LC 247, 970 54 11–01

HUSQVARNA LC 247S



139 cm³
2.2 kW@2900 o/m
47 cm
20–75 mm
29.5 kg

BENCIN

- Motor Husqvarna
- Samohodna, z eno hitrostjo
- Zbiranje, BioClip™ in izmet zadaj

LC 247S, 970 54 12–01

HUSQVARNA LB 251S



166 cm³
2.7 kW@2800 o/m
51 cm
25–75 mm
32 kg

BENCIN

- Motor Husqvarna
- Samohodna, z eno hitrostjo
- BioClip™ in stranski izmet

LB 251S, 970 48 80–01

HUSQVARNA LC 253S



166 cm³
2.75 kW@2900 o/m
53 cm
20–75 mm
31.5 kg

BENCIN

- Motor Husqvarna
- Samohodna, z eno hitrostjo
- Zbiranje, BioClip™ in izmet zadaj

LC 253S, 970 54 15–01

HUSQVARNA LB 256SP



166 cm³
2.7 kW@2800 o/m
56 cm
25–75 mm
33 kg

BENCIN

- Motor Husqvarna
- Samohodna, z eno hitrostjo
- BioClip™ in stranski izmet

LB 256SP, 970 48 85–01

REDNA RABA – SERIJA 300

AKUMULATOR

HUSQVARNA LC 347iVX



750 W
47 cm
20–75 mm
26 kg

- Dve reži za izmenljiva akumulatorja
- savE™ in PowerBoost™ modus
- Samohodna, variabilna hitrost
- Zbiranje, BioClip™ in izmet zadaj

LC 347iVX, 967 86 23–01, brez akumulatorja in polnilca, povezljiva z Bluetooth® tehnologijo

AKUMULATOR

HUSQVARNA LC 353iVX



900 W
53 cm
20–75 mm
28 kg

- Dve reži za izmenljiva akumulatorja
- savE™ in PowerBoost™ modus
- Samohodna, variabilna hitrost
- Zbiranje, BioClip™ in izmet zadaj

LC 353iVX, 967 86 20–01, brez akumulatorja in polnilca, povezljiva z Bluetooth® tehnologijo

HUSQVARNA LC 347VE / LC 347V



166 cm³
2.75 kW@2900 o/m
47 cm
20–75 mm
31.5 / 30.5 kg

BENCIN

- Motor Husqvarna
- Samohodna, variabilna hitrost
- Zbiranje, BioClip™ in izmet zadaj

LC 347VE, 970 54 14–01, Elekt. zagon
LC 347V, 970 54 13–01

HUSQVARNA LC 353VE / LC 353V



166 cm³
2.75 kW@2900 o/m
53 cm
20–75 mm
33 / 32 kg

BENCIN

- Motor Husqvarna
- Samohodna, variabilna hitrost
- Zbiranje, BioClip™ in izmet zadaj

LC 353VE, 970 54 17–01, Elekt. zagon

LC 353V, 970 54 16–01

HUSQVARNA LC 353AWD



166 cm³
3.6 kW@3200 o/m
53 cm
25–102 mm
42 kg

BENCIN

- Motor Honda
- Samohodna, variabilna hitrost
- Zbiranje, BioClip™ in izmet zadaj
- Pogon na vsa kolesa

LC 353AWD, 970 45 01–01

HUSQVARNA LC 356VP



166 cm³
3.1 kW@2800 o/m
56 cm
25–75 mm
37.5 kg

BENCIN

- Motor Honda
- Samohodna, variabilna hitrost
- Zbiranje, BioClip™ in stranski izmet

LC 356VP, 967 98 88–01

POLPROFESIONALNA RABA – SERIJA 400

HUSQVARNA LB 448I



1200 W
48 cm
30–60 mm
28 kg

AKUMULATOR

- Dve reži za izmenljiva akumulatorja
- savE™ in PowerBoost™ modus
- Potisna
- BioClip™
- Ergonomski, stransko nastavljen ročaj
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)

LB 448I, 970 48 24–01, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA LB 442I



1200 W
42 cm
35–55 mm
24.5 kg

AKUMULATOR

- Dve reži za izmenljiva akumulatorja
- savE™ in PowerBoost™ modus
- Potisna
- BioClip™
- Ergonomski, stransko nastavljen ročaj
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)

LB 442I, 970 48 23–01, brez akumulatorja in polnilca

PROFESIONALNA RABA – SERIJA 500

HUSQVARNA LB 553iV



1500 W
53 cm
28–65 mm
38 kg

AKUMULATOR

- Dve reži za izmenljiva akumulatorja
- savE™ in PowerBoost™ modus
- Samohodna, variabilna hitrost
- BioClip™
- Ergonomski, stransko nastavljen ročaj
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)
- Opcija z nahrbtnim akumulatorjem

LB 553iV, 970 52 57–01, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA LC 551iV



1500 W
51 cm
26–74 mm
39.5 kg

AKUMULATOR

- Dve reži za izmenljiva akumulatorja
- savE™ in PowerBoost™ modus
- Samohodna, variabilna hitrost
- Zbiranje, BioClip™ in izmet zadaj
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)
- Opcija z nahrbtnim akumulatorjem

LC 551iV, 970 62 60–01, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA LB 548I



1500 W
48 cm
30–60 mm
31 kg

AKUMULATOR

- Dve reži za izmenljiva akumulatorja
- savE™ in PowerBoost™ modus
- Potisna
- BioClip™
- Ergonomski, stransko nastavljen ročaj
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)
- Opcija z nahrbtnim akumulatorjem

LB 548I, 967 97 73–01, brez akumulatorja in polnilca

NOVO

HUSQVARNA KLIPPO™ LB 553SQe



166 cm³
2.75 kW@2900 o/m
53 cm
28–65 mm
38.5 kg

BENCIN

- Motor Husqvarna Pro
- Samohodna, z eno hitrostjo
- BioClip™
- Protivibracijski in stransko nastavljen ročaj

KLIPPO™ LB 553SQe, 970 60 91–01

HUSQVARNA LC 551VBP



179 cm³
2.9 kW@2800 o/m
51 cm
26–74 mm
52.5 kg

BENCIN

- Motor Kawasaki
- Samohodna, variabilna hitrost
- Zbiranje, BioClip™ in izmet zadaj
- Sklopka rezila

LC 551VBP, 967 09 96–02

HUSQVARNA LC 551VQ



166 cm³
2.7 kW@2800 o/m
51 cm
26–75 mm
51 kg

BENCIN

- Motor Husqvarna Pro
- Samohodna, variabilna hitrost
- Pobiranje / Zadnji izmet / BioClip™ opcija

LC 551VQ, 970 60 94–01

HUSQVARNA LC 551SP



179 cm³
2.9 kW@2800 o/m
51 cm
26–74 mm
48.5 kg

BENCIN

- Motor Kawasaki
- Samohodna, z eno hitrostjo
- Zbiranje, BioClip™ in izmet zadaj

LC 551SP, 967 34 32–02

NOVO

HUSQVARNA KLIPPO™ LB 548SQe



166 cm³
2.75 kW@2900 o/m
48 cm
30–60 mm
34.5 kg

BENCIN

- Motor Husqvarna Pro
- Samohodna, z eno hitrostjo
- BioClip™
- Protivibracijski in stransko nastavljen ročaj

KLIPPO™ LB 548SQe, 970 60 90–01

OSTALE KOSILNICE

HUSQVARNA GX 560



166 cm³
3.4 kW@3150 o/m
50.5 cm
10–30 mm
18 kg

BENCIN

- Motor Honda
- Potisni model
- Način lebdenja
- Delovni kot 45°

GX 560, 964 00 06–02

HUSQVARNA DBY51



189 cm³
3.4 kW@3200 o/m
51 cm
60–120 mm
58.5 kg

BENCIN

- Motor Yamaha
- Samohodna, z eno hitrostjo
- Stranski izmet

DBY51, 970 44 90–01

AKTUALNE CENE IN VSE O VRTNIH KOSILNICAH

Oglejte si našo celotno ponudbo vrtnih kosilnic in aktualne cene na husqvarna.com/si/vrtne-kosilnice/



SEDEŽNE KOSILNICE - RIDERJI

VSTOPNI RAZRED - SERIJA 100

HUSQVARNA R 112iC



R 112iC, 967 84 82-01

3300 W
85 cm
25-75 mm

- AKUMULATOR**
- Akumulator Li-Ion
 - savE™ in PowerBoost™ modus
 - BioClip™ in zadnji izmet
 - Do 4.700 m² z enim polnjenjem

HUSQVARNA R 112C



R 112C, 967 17 84-02

8.4 kW@3000 o/m
85 cm
25-75 mm

- BENCIN**
- Motor Husqvarna
 - Hidrostatičen menjalnik
 - BioClip™ in zadnji izmet
 - Kompaktna velikost

DOMAČA ZAHTEVNA RABA - SERIJA 200

NOVO
HUSQVARNA R 200iX



R 200iX, 970 64 99-01

4200 W
94-103 cm
25-75 mm

- AKUMULATOR**
- Akumulator Li-Ion
 - savE™ in dinamična košnja
 - BioClip™ in zadnji izmet
 - Barvni zaslon
 - Opcija: - dva akumulatorja - hitri polnilnik

HUSQVARNA R 216T AWD



R 216T AWD, 970 54 24-01

11.3 kW@2900 o/m
94 cm
25-75 mm

- BENCIN**
- Motor Husqvarna
 - Hidrostatičen menjalnik
 - BioClip™ in zadnji izmet
 - Enostaven zagon s samodejnim čokom

HUSQVARNA R 214TC



R 214TC, 970 54 23-01
R 214TC Comfort edition, 970 56 91-01

11.3 kW@2900 o/m
94 cm
25-75 mm

- BENCIN**
- Motor Husqvarna
 - Hidrostatičen menjalnik
 - BioClip™ in zadnji izmet
 - Enostaven zagon s samodejnim čokom

HUSQVARNA R 214C



R 214C, 970 51 94-01

8.4 kW@3000 o/m
94 cm
25-75 mm

- BENCIN**
- Motor Husqvarna
 - Hidrostatičen menjalnik
 - BioClip™ in zadnji izmet
 - Enostaven zagon s samodejnim čokom

REDNA RABA - SERIJA 300

HUSQVARNA RC 320Ts AWD



RC 320Ts AWD, 970 62 12-01

12.7 kW@2900 o/m
103-112 cm
25-75 mm
300 l

- BENCIN**
- Motor Husqvarna
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Pogon na vsa kolesa
 - Servo volan
 - Mulčenje in pobiranje.
 - Plavajoče vpetje kosišča
 - Enostaven zagon s samodejnim čokom

HUSQVARNA RC 318T



RC 318T, 967 62 87-02

12.7 kW@2900 o/m
103-112 cm
25-75 mm
300 l

- BENCIN**
- Motor Husqvarna
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Mulčenje in pobiranje.
 - Plavajoče vpetje kosišča
 - Enostaven zagon s samodejnim čokom

HUSQVARNA R 316TsX AWD



R 316TsX AWD, 970 54 29-01

9.7 kW@3100 o/m
94-112 cm
25-75 mm

- BENCIN**
- Motor Kawasaki
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Pogon na vsa kolesa
 - Servo volan
 - BioClip™ in zadnji izmet
 - Plavajoče vpetje kosišča
 - Visokokontrastni zaslon

HUSQVARNA R 316TX AWD



R 316TX AWD, 970 54 28-01

9.6 kW@2900 o/m
94-112 cm
25-75 mm

- BENCIN**
- Motor Kawasaki
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Pogon na vsa kolesa
 - BioClip™ in zadnji izmet
 - Plavajoče vpetje kosišča
 - Visokokontrastni zaslon

HUSQVARNA R 316TX



R 316TX, 970 54 27-01

9.6 kW@2900 o/m
94-112 cm
25-75 mm

- BENCIN**
- Motor Kawasaki
 - Hidrostatičen menjalnik
 - BioClip™ in zadnji izmet
 - Plavajoče vpetje kosišča
 - Visokokontrastni zaslon

HUSQVARNA R 320X AWD



R 320X AWD, 970 54 26-01

10.3 kW@2900 o/m
94-112 cm
25-75 mm

- BENCIN**
- Motor Husqvarna
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Pogon na vsa kolesa
 - BioClip™ in zadnji izmet
 - Plavajoče vpetje kosišča
 - Enostaven zagon s samodejnim čokom
 - Visokokontrastni zaslon

POLPROFESIONALNA RABA - SERIJA 400

HUSQVARNA R 420TsX AWD



R 420TsX AWD, 967 64 84-01

14.0@3000 o/m
103/112/122 cm
25-75 mm

- BENCIN**
- Motor Kawasaki FS
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Pogon na vsa kolesa
 - Servo volan
 - BioClip™ in zadnji izmet
 - Hitra menjava prednjih priključkov
 - Hidravlični dvig prednjih priključkov
 - Visokokontrastni zaslon

HUSQVARNA R 418TsX AWD



R 418TsX AWD, 970 54 49-01

10.8@3000 o/m
103-112 cm
25-75 mm

- BENCIN**
- Motor Kawasaki FS
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Pogon na vsa kolesa
 - Servo volan
 - BioClip™ in zadnji izmet
 - Hitra menjava prednjih priključkov
 - Hidravlični dvig prednjih priključkov
 - Visokokontrastni zaslon

AKTUALNE CENE IN VSE O SEDEŽNIH KOSILNICAH

Oglejte si našo celotno ponudbo sedežnih kosilnic - rider in aktualne cene na husqvarna.com/si/sedezne-kosilnice-riderji/



PROFESIONALNA RABA - SERIJA 500

P535HX



P535HX, 967 98 55-03

1123 cm³
17.8 kW@3000 o/m
132-180 cm
30-112 mm

- HYBRID**
- Dizelski motor Kubota
 - Servo volan
 - Električni pogon na vsa kolesa (AWD)
 - Dva pogonska motorja, 5+5 kW
 - Hidravlični dvig prednjih priključkov
 - Varnostni lok
 - Dinamični grafični zaslon
 - Tiha vožnja s hibridnim pogonskim sistemom
 - Udoben zračno vzmeten Grammer sedež
 - Priključni hibrid
 - Vgrajena povezljivost - za storitev Fleet
 - Hidravlični komplet za krmiljenje priključkov

P525DX S KABINO



P525DX s kabino, 967 98 54-01

1123 cm³
17.8 kW@3000 o/m
132/155 cm
30-112 mm

- DIZEL**
- Dizelski motor Kubota
 - Servo volan
 - Pogon na vsa kolesa (AWD)
 - Hidravlični dvig prednjih priključkov
 - Visokokontrastni zaslon
 - Kabina z greljem
 - Udoben vzmeten sedež Grammer
 - Hidravlični komplet za krmiljenje priključkov
 - Vgrajena povezljivost - za storitev Fleet

P525DX



P525DX, 967 98 53-01

1123 cm³
17.8 kW@3000 o/m
132/155 cm
30-112 mm

- DIZEL**
- Dizelski motor Kubota
 - Servo volan
 - Pogon na vsa kolesa (AWD)
 - Hidravlični dvig prednjih priključkov
 - Varnostni lok
 - Visokokontrastni zaslon
 - Vgrajena povezljivost - za storitev Fleet
 - Hidravlični komplet za krmiljenje priključkov

P520DX



P520DX, 967 98 52-01

898 cm³
14.5 kW@3000 o/m
132/155 cm
30-112 mm

- DIZEL**
- Dizelski motor Kubota
 - Servo volan
 - Pogon na vsa kolesa (AWD)
 - Hidravlični dvig prednjih priključkov
 - Varnostni lok
 - Visokokontrastni zaslon
 - Vgrajena povezljivost - za storitev Fleet

NOVO
P524XR EFI



P524XR EFI, 970 60 17-01

726 cm³
15.6 kW@3000 o/m
112/122/137 cm
25-100 mm

- DIZEL**
- Motor Kawasaki FX, Electric Fuel Injection (EFI)
 - Možnost daljinskega upravljanja, vključen daljinski upravljalnik
 - Servo volan
 - Pogon na vsa kolesa (AWD)
 - Električni dvig prednjih priključkov
 - Varnostni lok
 - Visokokontrastni zaslon
 - Vgrajena povezljivost
 - Dvojne LED luči
 - 360° varnostne luči

NOVO
P524X EFI



P524X EFI, 970 60 16-01

726 cm³
15.6 kW@3000 o/m
112/122/137 cm
25-100 mm

- BENCIN**
- Motor Kawasaki FX, Electric Fuel Injection (EFI)
 - Servo volan
 - Pogon na vsa kolesa (AWD)
 - Električni dvig prednjih priključkov
 - Varnostni lok
 - Visokokontrastni zaslon
 - Vgrajena povezljivost
 - Dvojne LED luči

P524 EFI



P524 EFI, 967 84 81-01

726 cm³
15.6 kW@3000 o/m
112/122/137 cm
25-100 mm

- BENCIN**
- Motor Kawasaki FX, Electric Fuel Injection (EFI)
 - Servo volan
 - Pogon na vsa kolesa (AWD)
 - Hidravlični dvig prednjih priključkov
 - Varnostni lok
 - Visokokontrastni zaslon
 - Vgrajena povezljivost
 - Dvojne LED luči

do odprodaje

AKTUALNE CENE IN VSE O KOMERCIJALNIH SEDEŽNIH KOSILNICAH
Oglejte si našo celotno ponudbo komercialnih sedežnih kosilnic - rider in aktualne cene na husqvarna.com/si/sedezne-kosilnice-riderji/profionalne-sedezne-kosilnice-rider/



TU SMO, DA VAM POMAGAMO

Preberite več o prednostih storitve Husqvarna Care™ na spletni strani husqvarna.com/si/

VRTNI TRAKTORJI

VSTOPNI RAZRED – SERIJA 100

HUSQVARNA TS 146TXD



- BENCIN**
- 10.1 kW@ 2600 o/m
 - 117 cm
 - 38–102 mm
 - Motor Briggs & Stratton
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Stranski izmet, mulčenje kot opcija
 - Kosišče z Air Induction™

TS 146TXD. 960 41 04–36

HUSQVARNA TS 142T



- BENCIN**
- 10.1 kW@ 2600 o/m
 - 107 cm
 - 38–102 mm
 - Motor Briggs & Stratton
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Stranski izmet, mulčenje kot opcija
 - Kosišče z Air Induction™

TS 142T. 960 41 04–32

HUSQVARNA TS 142L



- BENCIN**
- 8.9 kW@ 2600 o/m
 - 107 cm
 - 38–102 mm
 - Motor Husqvarna
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Stranski izmet, mulčenje kot opcija
 - Kosišče z Air Induction™

TS 142L. 960 41 04–53

HUSQVARNA TS 138



- BENCIN**
- 8.9 kW@ 2600 o/m
 - 97 cm
 - 38–102 mm
 - Motor Husqvarna
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Stranski izmet, mulčenje kot opcija
 - Kosišče z Air Induction™

TS 138. 960 41 04–54

HUSQVARNA TS 138L



- BENCIN**
- 8.9 kW@ 2600 o/m
 - 97 cm
 - 38–102 mm
 - Motor Husqvarna
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Stranski izmet, mulčenje kot opcija
 - Kosišče z Air Induction™

TS 138L. 960 41 04–31

HUSQVARNA TC 138



- BENCIN**
- 8.9 kW@ 2600 o/m
 - 97 cm
 - 38–102 mm
 - 220 l
 - Motor Husqvarna
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Integrirana košara, mulčenje kot opcija
 - Kosišče z Air Induction™

TC 138. 960 51 02–00

HUSQVARNA TC 138L



- BENCIN**
- 8.9 kW@ 2600 o/m
 - 97 cm
 - 38–102 mm
 - 220 l
 - Motor Husqvarna
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Integrirana košara, mulčenje kot opcija
 - Kosišče z Air Induction™

TC 138L. 960 51 01–89

NOVO

HUSQVARNA TC 112



- BENCIN**
- 8.1 kW@ 2800 o/m
 - 95 cm
 - 30–100 mm
 - Motor Husqvarna
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Več vrst košnje
 - Ročni vklop rezil

TC 112. 970 62 22–01

NOVO

HUSQVARNA TC 114



- BENCIN**
- 8.4 kW@ 2800 o/m
 - 95 cm
 - 30–100 mm
 - Motor Husqvarna
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Električni vklop rezil
 - Več vrst košnje

TC 114. 970 62 23–01

NOVO

HUSQVARNA TS 112



- BENCIN**
- 8.1 kW@ 2800 o/m
 - 95 cm
 - 30–100 mm
 - Motor Husqvarna
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Več vrst košnje
 - Ročni vklop rezil

TS 112. 970 62 24–01

NOVO

HUSQVARNA TS 114



- BENCIN**
- 8.4 kW@ 2800 o/m
 - 95 cm
 - 30–100 mm
 - Motor Husqvarna
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Električni vklop rezil
 - Več vrst košnje

TS 114. 970 62 25–01

DOMAČA ZAHTEVNA RABA - SERIJA 200

HUSQVARNA TS 242TXD



- BENCIN**
- 16.3 kW@ 2600 o/m
 - 107 cm
 - 38–102 mm
 - Motor Briggs & Stratton
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Integrirano zbiranje in mulčenje
 - Kosišče z Air Induction™
 - Tempomat
 - LED žarometi
 - Zapora diferenciala

TC 242TXD. 960 41 04–35

HUSQVARNA TC 242TX



- BENCIN**
- 14.1 kW@ 2600 o/m
 - 107 cm
 - 38–102 mm
 - 320 l
 - Motor Kawasaki
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Integrirano zbiranje in mulčenje
 - Kosišče z Air Induction™
 - Tempomat
 - LED žarometi

TC 242TX. 960 51 01–93

HUSQVARNA TC 242T



- BENCIN**
- 10.1 kW@ 2600 o/m
 - 107 cm
 - 38–102 mm
 - 320 l
 - Motor Briggs & Stratton
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Integrirana košara, mulčenje kot opcija
 - Kosišče z Air Induction™
 - Enostaven zagon s samodejnim čokom

TC 242T. 960 51 01–91

HUSQVARNA TC 238TX



- BENCIN**
- 10.1 kW@ 2600 o/m
 - 97 cm
 - 38–102 mm
 - 320 l
 - Motor Briggs & Stratton
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Integrirana košara, mulčenje kot opcija
 - Kosišče z Air Induction™
 - LED žarometi

TC 238TX. 960 51 01–92

HUSQVARNA TC 238T



- BENCIN**
- 10.1 kW@ 2600 o/m
 - 97 cm
 - 38–102 mm
 - 320 l
 - Motor Briggs & Stratton
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Integrirana košara, mulčenje kot opcija
 - Kosišče z Air Induction™

TC 238T. 960 51 01–90

AKTUALNE CENE IN VSE O VRTNIH TRAKTORJIH

Oglejte si našo celotno ponudbo vrtnih traktorjev in aktualne cene na husqvarna.com/si/vrtni-traktorji/



ZERO-TURN KOSILNICE

DOMAČA ZAHTEVNA RABA - SERIJA 200

HUSQVARNA Z242F



- BENCIN**
- 724 cm³
 - 14.0 kW@ 2800 o/m
 - 107 cm
 - 38–102 mm
 - Motor Briggs & Stratton
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Stranski izmet, mulčenje kot opcija
 - ClearCut™ kosišče

Z242F. 967 66 57–03

POLPROFESIONALNA RABA - SERIJA 400

HUSQVARNA Z454X



- BENCIN**
- 726 cm³
 - 16.1 kW@ 3000 o/m
 - 137 cm
 - 38–114 mm
 - Motor Kawasaki
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Stranski izmet, mulčenje kot opcija
 - Komercialno ClearCut™ kosišče
 - Preklonni varnostni lok (ROPS)
 - Gumijast deflektor

Z454X. 970 57 64–01

HUSQVARNA Z448



- BENCIN**
- 726 cm³
 - 16.1 kW@ 3000 o/m
 - 122 cm
 - 38–114 mm
 - Motor Kawasaki
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Stranski izmet, mulčenje kot opcija
 - Komercialno ClearCut™ kosišče
 - Preklonni varnostni lok (ROPS)

Z448. 967 98 46–02

PROFESIONALNA RABA - SERIJA 500

Z560X



- BENCIN**
- 810 cm³
 - 17.9 kW@ 2900 o/m
 - 152 cm
 - 25–127 mm
 - Motor Briggs & Stratton Vanguard
 - Hidrostatičen menjalnik
 - Stranski izmet, mulčenje kot opcija
 - Preklonni varnostni lok (ROPS)
 - Komercialno kosišče debeline 4.5 mm z vreteni iz litega železa
 - Sedež s polnim vzmetenjem

Z560X. 967 66 97–02

AKTUALNE CENE IN VSE O ZERO TURN KOSILNICAH

Oglejte si našo celotno ponudbo kosilnic z ničelnim obračalnim krogom - Zero Turn in aktualne cene na husqvarna.com/si/



TU SMO, DA VAM POMAGAMO

Preberite več o prednostih storitve Husqvarna Care™ na spletni strani husqvarna.com/si/

PREZRAČEVALNIKI

VSTOPNI RAZRED - SERIJA 100

HUSQVARNA S138i



900 W
38 cm
25-75 mm
19.5 kg

AKUMULATOR

- Dve reži za izmenljiva akumulatorja
- savE™ in PowerBoost™ modus
- Potisna
- Zbiranje in izmet zadaj

S138i, 967 92 22-01, brez akumulatorja in polnilca

S138i, 967 92 22-03, vklj. BLi20/40-B140* + 40-C80

HUSQVARNA S138C



1600 W
38 cm
25-75 mm
19 kg

ELEKTRIKA

- Potisna
- Zbiranje in izmet zadaj
- Delta noži in česalo standardno
- Centralna nastavitve delovne globine

S138C, 967 92 23-01

PROFESIONALNA RABA - SERIJA 500

HUSQVARNA S500 PRO



212 cm³
4 kW @ 3300 o/m
50 cm
-5-0 mm
66 kg

BENCIN

- Motor Rato
- Potisna
- Zložljiv ročaj za lažji transport

S500 Pro, 970 65 29-01

AKTUALNE CENE IN VSE O PREZRAČEVALNIKIH

Oglejte si našo celotno ponudbo prezračevalnikov in aktualne cene na husqvarna.com/si/prezracevalniki-in-rahljalniki/



PREKOPALNIKI

DOMAČA ZAHTEVNA RABA - SERIJA 200

HUSQVARNA TF 225



179 cm³
3.5 kW @ 3600 o/m
60 cm
25 cm

BENCIN

- Motor Rato
- Snemljiv menjalnik
- Pogon 1 naprej, 1 nazaj
- Po višini nastavljen ročaj

TF 225, 967 10 09-01

REDNA RABA - SERIJA 300

HUSQVARNA TF 335



212 cm³
4 kW @ 3300 o/m
80 cm
30 cm

BENCIN

- Motor Rato
- Snemljiv menjalnik
- Pogon 2 naprej, 1 nazaj
- Po stranskem nagibu in višini nastavljen ročaj

TF 335, 970 65 27-01

HUSQVARNA TF 325



212 cm³
4 kW @ 3300 o/m
60 cm
30 cm

BENCIN

- Motor Rato
- Snemljiv menjalnik
- Pogon 1 naprej, 1 nazaj
- Po višini nastavljen ročaj

TF 325, 970 65 26-01

HUSQVARNA TR 348



212 cm³
4 kW @ 3300 o/m
48 cm
15 cm

BENCIN

- Motor Rato
- Ročni verižni menjalnik iz lahke zlitine
- Pogon 2 naprej, 1 nazaj
- Po stranskem nagibu in višini nastavljen ročaj

TR 348, 970 65 28-01

POLPROFESIONALNA RABA - SERIJA 400

HUSQVARNA TF 435P



163 cm³
3.5 kW @ 3400 o/m
80 cm
30 cm

BENCIN

- Motor Honda
- Odstranljiv, pnevmatski verižni menjalnik
- Pogon 2 naprej, 1 nazaj
- Po stranskem nagibu in višini nastavljen ročaj
- Pnevmatska sklopka
- Zračni filter v oljni kopeli

TF 435P, 967 10 13-01

AKTUALNE CENE IN VSE O PREKOPALNIKIH

Oglejte si našo celotno ponudbo prekopalnikov in aktualne cene na husqvarna.com/si/prekopalniki/



SNEŽNE FREZE

VSTOPNI RAZRED - SERIJA 100

HUSQVARNA ST 124



212 cm³
4.5 kW @ 3600 o/m
61 cm
53.3 cm

BENCIN

- Motor Husqvarna
- Jeklen izmetni kanal
- Ročno upravljanje izmetnega kanala
- 13-palčne zimske pnevmatike

ST 124, 970 44 93-02

DOMAČA ZAHTEVNA RABA - SERIJA 200

HUSQVARNA ST 230



301 cm³
6.3 kW @ 3600 o/m
76 cm
58 cm

BENCIN

- Motor Husqvarna
- Menjalnik s frikcijskimi diski
- LED žarometi
- Servo krmiljenje in zapora diferenciala

ST 230, 970 52 88-01

HUSQVARNA ST 227



252 cm³
5.8 kW @ 3600 o/m
68 cm
58 cm

BENCIN

- Motor Husqvarna
- Menjalnik s frikcijskimi diski
- LED žarometi
- Servo krmiljenje in zapora diferenciala

ST 227, 970 52 87-01

HUSQVARNA ST 224



212 cm³
4.4 kW @ 3600 o/m
61 cm
58 cm

BENCIN

- Motor Husqvarna
- Menjalnik s frikcijskimi diski
- LED žarometi
- Servo krmiljenje in zapora diferenciala

ST 224, 970 52 86-01

REDNA RABA - SERIJA 300

HUSQVARNA ST 330



389 cm³
7.6 kW @ 3600 o/m
76 cm
58 cm

BENCIN

- Motor Husqvarna
- Menjalnik s frikcijskimi diski
- Litoželezni rotor
- LED žarometi
- Servo krmiljenje in zapora diferenciala
- Greti ročaji

ST 330, 970 52 91-01

HUSQVARNA ST 327



301 cm³
6.3 kW @ 3600 o/m
69 cm
58 cm

BENCIN

- Motor Husqvarna
- Menjalnik s frikcijskimi diski
- Litoželezni rotor
- LED žarometi
- Servo krmiljenje in zapora diferenciala
- Greti ročaji

ST 327, 970 52 90-01

HUSQVARNA ST 324



252 cm³
5.8 kW @ 3600 o/m
61 cm
58 cm

BENCIN

- Motor Husqvarna
- Menjalnik s frikcijskimi diski
- Litoželezni rotor
- LED žarometi
- Servo volan

ST 324, 970 52 89-01

POLPROFESIONALNA RABA - SERIJA 400

HUSQVARNA ST 430



420 cm³
9.3 kW @ 3600 o/m
76 cm
58.4 cm

BENCIN

- Motor Husqvarna EFI
- Hidrostatičen menjalnik
- Jeklena upravljalna konzola
- Litoželezni rotor
- LED žarometi
- Električni zagon s ključem
- Servo krmiljenje in zapora diferenciala
- Greti ročaji

ST 430, 970 52 96-01

HUSQVARNA ST 427



389 cm³
8.0 kW @ 3600 o/m
69 cm
58.4 cm

BENCIN

- Motor Husqvarna EFI
- Hidrostatičen menjalnik
- Jeklena upravljalna konzola
- Litoželezni rotor
- LED žarometi
- Električni zagon s ključem
- Servo krmiljenje in zapora diferenciala
- Greti ročaji

ST 427, 970 52 94-01

HUSQVARNA ST 424



301 cm³
6.6 kW @ 3600 o/m
61 cm
58.4 cm

BENCIN

- Motor Husqvarna EFI
- Hidrostatičen menjalnik
- Jeklena upravljalna konzola
- Litoželezni rotor
- LED žarometi
- Električni zagon s ključem
- Servo krmiljenje in zapora diferenciala
- Greti ročaji

ST 424, 970 52 92-01

HUSQVARNA ST 430T



420 cm³
9.3 kW @ 3600 o/m
76 cm
58.4 cm

BENCIN

- Motor Husqvarna EFI
- Hidrostatičen menjalnik
- Jeklena upravljalna konzola
- Litoželezni rotor
- LED žarometi
- Električni zagon s ključem
- Servo krmiljenje in zapora diferenciala
- Greti ročaji
- Gosenični pogonski sistem

ST 430T, 970 52 97-01

HUSQVARNA ST 427T



389 cm³
8.0 kW @ 3600 o/m
69 cm
58.4 cm

BENCIN

- Motor Husqvarna EFI
- Hidrostatičen menjalnik
- Jeklena upravljalna konzola
- Litoželezni rotor
- LED žarometi
- Električni zagon s ključem
- Servo krmiljenje in zapora diferenciala
- Greti ročaji
- Gosenični pogonski sistem

ST 427T, 970 52 95-01

HUSQVARNA ST 424T



301 cm³
6.6 kW @ 3600 o/m
61 cm
58.4 cm

BENCIN

- Motor Husqvarna EFI
- Hidrostatičen menjalnik
- Jeklena upravljalna konzola
- Litoželezni rotor
- LED žarometi
- Električni zagon s ključem
- Servo krmiljenje in zapora diferenciala
- Greti ročaji
- Gosenični pogonski sistem

ST 424T, 970 52 93-01

AKTUALNE CENE IN VSE O SNEŽNIH FREZAH

Oglejte si našo celotno ponudbo snežnih frez in aktualne cene na husqvarna.com/si/snezne-freze/



Za boljšo sečnjo

Pri Husqvarni izdelujemo motorne žage že več kot 60 let. In nikoli nismo nehali izboljševati našega koncepta. Vedno iščemo idealno kombinacijo okretnosti, vzdržljivosti in rezalne zmogljivosti za skoraj vse zahteve. Tukaj boste našli idealno velikost in vrsto verižne žage - na akumulatorski ali bencinski pogon. Za boljšo sečnjo, ne glede na lokacijo.

Varnost je vse

Naša ponudba zaščitnih oblačil, skornjev in rokavic iz visokokakovostnih materialov je lahka, udobna in opremljena s pametnimi inovacijami, ki vam bodo pomagale zagotoviti varnost pri delu. Vsako delo ima drugačne zahteve, zato naša ponudba zaščitnih oblačil upošteva vse vrste dela.



VSA ZAŠČITNA OPREMA

Raziščite celotno ponudbo in poiščite tisto, ki vam ustreza za vaše delo na [husqvarna.com/si/varovalna-oprema-ovo/](https://www.husqvarna.com/si/varovalna-oprema-ovo/)



KMETIJSTVO IN PODEŽELJE

Večje žage za večja opravila

Naša ponudba večjih verižnih žag vključuje več modelov razvitih za vsestransko uporabo. To vrsto žag cenijo kmetje in lastniki zemljišč, ki žago uporabljajo za različna dela ali morajo občasno posekati drevo.



Kaj dobite v verižni žagi Husqvarna:

- 1 Zanesljiva zasnova**
Učinkovito delo z motorno žago ni samo sinonim za moč. Pri načrtovanju žag sta enako pomembni vzdržljiva konstrukcija in visoka raven varnosti, da bi tako vi kot stroj ostali v dobrem stanju.
- 2 Optimalna zmogljivost**
Pri nekaterih motornih žagah na gorivo funkcija AutoTune™ samodejno prilagodi motor za optimalno delovanje glede na temperaturo, vrsto goriva, nadmorsko višino itd. Vse akumulatorske verižne žage imajo učinkovite motorje z impresivnim razmerjem med močjo in težo.
- 3 Preprost zagon**
Pri naših motornih žagah tako na bencinski kot akumulatorski pogon je nujen hiter in enostaven zagon. Zato smo poskrbeli za razvoj tehnologije, ki izpolnjuje te zahteve. Začetek je mogoč s pritiskom na gumb ali enostavnim potegom vrvice — tako enostavno, kot mora biti.
- 4 Učinkovitost in varnostne funkcije**
Ne glede na vrsto in velikost verižne žage Husqvarna boste vedno dobili žago, ki je zasnovana tako, da bo vaše rezanje potekalo čim bolj varno in brez težav. To je bistvo naše profesionalne dediščine.

DOM IN VRT

Manjše žage so odlične za obrezovanje

Manjšo motorno žago je lažje upravljati in je najboljša izbira, če jo uporabljate predvsem za obrezovanje manjših dreves in bolj grobih grmovnic na vrtu okoli hiše. Ta velikost žage je zelo primerna tudi za rezanje drv za domačo uporabo.



AKADEMIJA ZA MOTORNE ŽAGE

Spoznajte varnejše in učinkovito delo z motorno žago



Dobrodošli v Husqvarna Chainsaw Academy - našem spletnem viru kako vedno pravilno, udobno in učinkovito delati. Tukaj boste našli vse od vodnikov o izbiri prave verižne žage, načrtovanju sečnje in izdelavi smerne zarez za obrezovanje in prečnega rezanja. Vključeni so tudi nasveti o tem, kaj obleči, ter uporabna orodja in pripomočki. Pojdite na chainsawacademy.husqvarna.com

Razvito s strani Husqvarne za vašo Husqvarno

Za še bolj učinkovito delo z verižno žago si privoščite najboljšo dodatno opremo za žago in zase. Naše dolgoletne izkušnje na področju gozdarstva smo uporabili pri razvoju ponudbe dodatne opreme, ki je prilagojena za še boljše delovanje vaše žage. Za vašo žago Husqvarna je namenjeno vse, od naših ostrih prednapetih verig X-CUT™ in trpežnih mečev X-FORCE™, ter kompletov za piljenje, pripomočkov za sečnjo in klinov do naših lastnih goriv in olj.



HUSQVARNA X-FORCE™ MEČI

X-FORCE™ je Husqvarnin odgovor na vprašanje o popolnem meču, ki je lahek, a hkrati dovolj robusten, da vzdrži težke delovne razmere skozi daljše obdobje. Razvit skupaj z verigami Husqvarna X-CUT™, posebej optimiziran za verižne žage Husqvarna.

HUSQVARNA X-PRECISION™ MEČI

Meči X-PRECISION™ so zasnovani posebej za uporabo z verigami X-PRECISION™. Zaradi optimizirane celotne geometrije in majhnega polmera konice zagotavljajo učinkovito rezanje z natančnim nadzorom, odličnimi lastnostmi rezanja lukenj in zmanjšano nevarnostjo povratnega udarca.

Optimiziran vzorec varjenja za večjo vzdržljivost in togost

Širok meč za večjo trpežnost

Optimiziran profil za manjšo obrabo in daljšo življenjsko dobo

Ojačan verižnik, ki ne potrebuje vzdrževanja

Optimizirana zasnova sredinske plošče za manjšo težo in robustnejši meč z daljšo življenjsko dobo

Veriga X-CUT™ zagotavlja izjemno ostrino in - kar je še pomembneje - ostrino, ki traja bistveno dlje, preden je potrebno brušenje.

X-CUT™ je izdelan za hitrejšo rezanje in je pripravljen za uporabo takoj, ko ga dobite iz embalaže. Zaradi gladkega rezanja je potrebna manjša sila dodajanja moči, zato je delo lažje za vaše telo.

Veriga X-CUT™ je že tovarniško prednapeta, zato lahko delate več časa, preden je potrebno ponovno napenjanje. Nevarnost poškodbe rezalnega sistema z ohlapno verigo je prav tako manjša.

Z intuitivno funkcijo zlatega povezovalnega člena zlahka najdete začetno točko, kar olajša brušenje verige.



PRIBOR ZA VERIŽNE ŽAGE

Celotno ponudbo dodatne opreme, olj in maziv si oglejte na [husqvarna.com/si/deli-in-dodatki-za-verizne-zage/](https://www.husqvarna.com/si/deli-in-dodatki-za-verizne-zage/)



HUSQVARNA X-PRECISION™ SP21G

SP21G je polostra veriga .325" mini 1,1 mm z nizkim povratnim udarom, ki je bila posebej razvita za povečanje hitrosti rezanja in učinkovitosti akumulatorskih verižnih žag. Veriga je energetsko učinkovita, v optimizirani geometriji pa zagotavlja dosledno gladek rez. Za meče X-PRECISION™.



HUSQVARNA X-CUT™ S93G

Ta pol ostra veriga S93G 3/8" mini 1,3 mm je razvita za manjše žage z zadnjim in zgornjim ročajem. Optimizirana geometrija in nabrušenost zagotavljata visoko hitrost rezanja in majhen povratni udarec. Visoka učinkovitost, uravnotežena z razpoložljivo močjo verižne žage, bo omogočila gladek in natančen rez.



HUSQVARNA X-CUT™ SP33G

Polostra veriga Pixel, velikosti .325" in debeline 1,3 mm, z nizkim povratnim udarom in majhno raztegljivostjo. Ozka širina rezila zagotavlja izjemno učinkovitost rezanja. Razvita za profesionalno uporabo v srednje velikih verižnih žagah s prostornino do 55 cm³. Originalna oprema v večini verižnih žag Husqvarna 550 XP®.



HUSQVARNA X-CUT™ S35G

Polostra veriga .325" in 1,5 mm, razvita za vsakodnevno profesionalno uporabo na žagah s prostornino 50 cm³ – 60 cm³. Trpežna in zanesljiva prednapeta veriga. Ponuja dolgo trajno ostrino, izjemno vzdržljivost z majhno raztegljivostjo in visoko učinkovitostjo rezanja.

VERIŽNE ŽAGE

VSTOPNI RAZRED - SERIJA 100

HUSQVARNA 135 Mark II



- 38.0 cm³
- 1.6 kW
- 3/8" mini
- 35-40 cm
- 4.7 kg

BENCIN

135 Mark II, 967 86 18-14

HUSQVARNA 130



- 38.0 cm³
- 1.5 kW
- 3/8" mini
- 35-40 cm
- 4.7 kg

BENCIN

130, 967 10 84-01

HUSQVARNA 120 Mark II



- 38.2 cm³
- 1.4 kW
- 3/8" mini
- 35-45 cm
- 4.8 kg

BENCIN

120 Mark II, 967 86 19-03

DOMAČA ZAHTEVNA RABA - SERIJA 200

NOVO HUSQVARNA 225i



- 3/8" mini
- 30-35 cm
- 2.9 kg

AKUMULATOR

- Intuitivna tipkovnica s stanjem napoljenosti
- savE™ modus za najdaljši čas delovanja
- Brezkrtični motor
- Stranska reža za akumulator

225i, 970 54 75-08, brez akumulatorja in polnilca
225i, 970 54 75-10, vklj. BLi20/40-B140* in 40-C80

NOVO HUSQVARNA 240i



- 3/8" mini
- 35-45 cm
- 3.4 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtični E-TORQ™ motor
- Intuitivna tipkovnica s stanjem napoljenosti
- savE™ modus za najdaljši čas delovanja
- Stranska reža za akumulator

240i, 970 60 11-06, brez akumulatorja in polnilca
240i, 970 60 11-07, vklj. BLi30 in 40-C80

REDNA RABA - SERIJA 300/400

HUSQVARNA 340i



- 3/8" mini
- 30-40 cm
- 2.8 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtični E-TORQ™ motor
- savE™ modus za najdaljši čas delovanja
- Intuitivna tipkovnica
- Rezalna zmogljivost ekvivalentna 40 cm³ razredu emisijskih strojev

340i, 967 98 79-14, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA 450 Mark II



- 50.2 cm³
- 2.4 kW
- .325"
- 33-50 cm
- 4.9 kg

BENCIN

450, 970 55 93-35

HUSQVARNA 445 Mark II



- 45.7 cm³
- 2.1 kW
- .325"
- 33-50 cm
- 4.9 kg

BENCIN

445, 970 55 87-35

HUSQVARNA 440



- 40.9 cm³
- 1.8 kW
- .325"
- 33-45 cm
- 4.2 kg

BENCIN

440, 970 56 00-35

HUSQVARNA 435



- 40.9 cm³
- 1.6 kW
- .325"
- 33-45 cm
- 4.2 kg

BENCIN

435, 970 55 97-35

PROFESIONALNA RABA - SERIJA 500

HUSQVARNA 540i XP®/XP®G



- .325" mini
- 30-40 cm
- 2.9 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtični E-TORQ™ motor
- savE™ modus za najdaljši čas delovanja
- Intuitivna tipkovnica s stanjem napoljenosti
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)
- Rezalna zmogljivost ekvivalentna 40 cm³ razredu bencinskih strojev z uporabo BLi300

540i XP®, 970 57 24-14, brez akumulatorja in polnilca

540i XP®G, 970 57 29-14, greti ročaj, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA 535i XP®



- .325" mini
- 25-35 cm
- 2.6 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtični E-TORQ™ motor
- savE™ modus za najdaljši čas delovanja
- Intuitivna tipkovnica
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)
- Rezalna zmogljivost ekvivalentna 35 cm³ razredu bencinskih strojev

535i XP®, 14", 967 89 38-14, brez akumulatorja in polnilca

B HUSQVARNA 592 XP®/XP®G



- 92.7 cm³
- 5.6 kW
- 3/8"
- 45-90 cm
- 7.4 kg

BENCIN

- Pripravljeno na povežljivost
- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ motor
- AutoTune™ 3.0 za enostaven zagon

592 XP® 24", 970 49 31-24

592 XP® G 24", 970 49 34-24, greti ročaj

592 XP® 36", 970 49 31-36

HUSQVARNA 585



- 86.0 cm³
- 5.1 kW
- 3/8"
- 45-90 cm
- 7.5 kg

BENCIN

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ motor

585, 970 49 30-24

HUSQVARNA 572 XP®/XP®G



- 70.6 cm³
- 4.3 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- 6.6 kg

BENCIN

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ motor
- AutoTune™

572 XP®, 966 73 31-20

572 XP® G, 966 73 34-20, greti ročaj

HUSQVARNA 372 XP®



- 70.7 cm³
- 4.1 kW
- 3/8"
- 40-70 cm
- 6.6 kg

BENCIN

- Low Vib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ motor

372 XP®, 965 96 81-18

HUSQVARNA 565



- 70.6 cm³
- 3.7 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- 6.5 kg

BENCIN

565, 966 73 39-20

HUSQVARNA 365



- 70.7 cm³
- 3.6 kW
- 3/8"
- 40-70 cm
- 6.4 kg

BENCIN

365, 966 42 83-18

HUSQVARNA 562 XP®/XP®G



- 59.8 cm³
- 3.5 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- 6.1 kg

BENCIN

562 XP®, 970 50 20-38

562 XP® G, 970 50 22-38, greti ročaj

HUSQVARNA 560 XP®/XP®G



- 59.8 cm³
- 3.5 kW
- .325"
- 33-60 cm
- 5.9 kg

BENCIN

560 XP®, 970 50 17-18

560 XP® G, 970 50 19-18, greti ročaj

HUSQVARNA 555



- 59.8 cm³
- 3.1 kW
- .325"
- 33-60 cm
- 5.9 kg

BENCIN

555, 970 50 12-18

HUSQVARNA 550 XP® Mark II 15"/18" HUSQVARNA 550 XP®G Mark II 15"/18"



- 50.1 cm³
- 3.0 kW
- .325"
- 33-50 cm
- 5.3 kg

BENCIN

550 XP® Mark II 15", 967 69 08-35

550 XP® G Mark II 15", 967 69 09-35, greti ročaj

550 XP® Mark II 18", 967 69 08-38

550 XP® G Mark II 18", 967 69 09-38, greti ročaj

HUSQVARNA 545 Mark II 15"/18"



- 50.1 cm³
- 2.7 kW
- .325"
- 33-50 cm
- 5.3 kg

BENCIN

545 Mark II 15", 967 69 06-35

545 Mark II 18", 967 69 06-38

HUSQVARNA 543 XP®



- 43.1 cm³
- 2.2 kW
- .325"
- 33-45 cm
- 4.5 kg

BENCIN

543 XP®, 966 77 61-35

VERIŽNE ŽAGE ZA NEGO DREVES

PROFESIONALNA RABA - SERIJA 500

HUSQVARNA T540i XP®



- .325" mini
- 30-40 cm
- 2.5 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtični E-TORQ™ motor
- savE™ modus za najdaljši čas delovanja
- Intuitivna tipkovnica s stanjem napoljenosti
- Odporna na vremenske vplive (IPX4)
- Rezalna zmogljivost ekvivalentna 40 cm³ razredu bencinskih strojev z BLi200X

T540i XP®, 970 57 23-14, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA T535i XP®



- .325"
- 25-35 cm
- 2.4 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtični E-TORQ™ motor
- savE™ modus za najdaljši čas delovanja
- Intuitivna tipkovnica
- Odporna na vremenske vplive (IPX4)
- Rezalna zmogljivost ekvivalentna 35 cm³ razredu bencinskih strojev

T535i XP®, 12", 967 89 39-12, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA T540 XP® Mark II



- 37.7 cm³
- 1.8 kW
- 3/8" mini
- 30-40 cm
- 3.9 kg

BENCIN

- X-TORQ motor
- AutoTune™ 3.0 za enostaven zagon
- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™

T540 XP® Mark II, 970 48 39-14

HUSQVARNA T435



- 35.2 cm³
- 1.5 kW
- 3/8" mini
- 30-35 cm
- 3.4 kg

BENCIN

- X-TORQ motor
- Low Vib™
- Smart Start™

T435, 966 99 72-12

HUSQVARNA T525 / Carving



- 27.0 cm³
- 1.1 kW
- 3/8" mini / 1/4"
- 20-30 cm
- 2.7 kg

BENCIN

- X-TORQ motor
- Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™

T525, 967 63 34-10

T525, 967 63 34-11, Carving

AKTUALNE CENE IN VSE O VERIŽNIH ŽAGAH

Oglejte si našo celotno ponudbo verižnih žag in aktualne cene na husqvarna.com/si/verizne-zage/



Za učinkovitejše delo na vrtu

Ne glede na to, ali v delu na vrtu uživate do skrajnosti ali le delno, je dobro, da vsebina v vaši shrambi za orodje odraža vaše ambicije. Opremite se s kakovostnim orodjem, ki zdrži že od prvega nakupa. Bencinsko ali akumulatorsko? Celotna paleta ali kombinirani sistem? Odločite se sami. Husqvarna vas bo podpirala vse od prvega dne na vašem novem vrtu. Z boljšo opremo se bodo vaše spretnosti morda razvile prej, kot si predstavljate.



ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

Ustvarite popolno obliko

Če boste svoji živi meji namenili nekaj ljubezni in pozornosti, vas bo nagradila z lepoto vrta in zasebnostjo. Naše zmogljive in učinkovite škarje za živo mejo vam bodo olajšale in popestrile delo. Poskrbite le, da izberete model, ki ustreza višini in širini vaše žive meje ter debelini vej. Standardne škarje za živo mejo – ali na drogu, bencinski ali akumulatorski pogon – izbira je vaša!



KOSE IN TRIMERJI

Uživajte v košnji

Urejanje grmičevja in košnja trave sta pogosto zahtevni in dolgotrajni opravili. Zato so naši stroji lahki, dobro uravnoteženi, vzdržljivi in zmogljivi. Na voljo so v bencinski in akumulatorski različici, njihove uporabniku prijazne funkcije pa vam pomagajo pri učinkovitem delu in doseganju rezultatov, na katere ste lahko ponosni. Da bi zagotovili, da boste delali udobno, so naše kose opremljene z varnostnimi pasovi za optimalno porazdelitev obremenitve med rameni, prsnim košem in hrbtom.



KOMBINIRAN SISTEM

Opravite vsa opravila z enim strojem

Če iščete resnično pametno in vsestransko delovno orodje, potem si oglejte naš kombinirani sistem. Preklapljate lahko med različnimi nastavki za opravljanje vseh vrst opravil skozi vse leto. Motorne enote so na bencinski ali akumulatorski pogon ter so enako močne in učinkovite kot naši običajni stroji. Kombinirani sistem potrebuje manj prostora za shranjevanje, poleg tega pa boste imeli za servisiranje na voljo le en stroj.

PIHALNIKI

Odpihnite si težko delo.

Odstranite listje, slamo, travo, pajčevine, pesek, gramoz, svež sneg - in tudi nepotrebno trdo delo. Husqvarnini pihalniki so zasnovani tako, da vam olajšajo čiščenje skozi vse leto. Na voljo so v bencinski in akumulatorski različici ter prilagojeni za različna opravila, zato ste lahko prepričani, da bodo opravili nalogo brez težav!



Vaša optimalna izbira rezalne opreme

Naše kosilne glave, nitke in rezila naredijo več kot le to, da režejo. Njihova odlična zasnova, visokokakovostni materiali in tehnologija vam omogočajo, da ste za delo vedno ustrezno opremljeni.



Odkrijte potencial z aplikacijo Husqvarna Connect

Pridobite takojšen dostop do vsega, kar potrebujete za pametnejše delo. Husqvarna Connect je digitalna orodjarna za vašo opremo. Dobili boste obvestila v živo, podatke o svojih izdelkih, digitalne vodnike in priročnike za odpravljanje težav ter nasvete in navodila za uporabo, iskalnik prodajalcev in še veliko več. Če vaš izdelek ni podprt, poskusite znova kasneje. Nenehno dodajamo podporo za še več izdelkov.



CELOTNA REZALNA OPREMA

Raziščite našo celotno ponudbo delov in dodatne opreme na husqvarna.com/si



POVEŽITE SE Z NAMI

Preberite več o prednostih sistema Husqvarna Connect na husqvarna.com/si

VIŠINSKI OBREZOVALNIKI

VSTOPNI RAZRED - SERIJA 100

HUSQVARNA 120iTK4-P



3/8"
25 cm
4.1 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtični E-TORQ™ motor
- savE™ modus za najdaljši čas delovanja
- Intuitivna tipkovnica
- Teleskopski drog
- Doseg do 4 m

120iTK4-P. 970 51 59-01, višinski obrezovalnik, brez akumulatorja in polnilca
120iTK4-PH. 970 51 59-03, kombi aku. viš.obr. (PK4) + škarje za živo mejo (HK4), brez akumul. in polnilca
120iTK4-PH. 970 51 59-06, kombi aku. viš.obr. (PK4) + škarje za živo mejo (HK4) + BLi10/40-B70* + QC80
120iTK4-H. 970 51 59-05, škarje za živo mejo (HK4) + BLi10/40-B70* + QC80
120iTK4-P. 970 51 59-04, kombi aku. viš.obr. (PK4) + BLi10/40-B70* + QC80
HK4. 529 35 19-02, priključek: škarje za živo mejo HK4
PK4. 529 35 19-01, priključek: višinski obrezovalnik PK4

PROFESIONALNA RABA - SERIJA 500

HUSQVARNA 530iP4



1/4"
25-30 cm
250 cm
3.4 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtični E-TORQ™ motor
- savE™ modus za najdaljši čas delovanja
- Intuitivna tipkovnica
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)
- Teleskopski drog
- Vitka zasnova rezila

530iP4. 967 88 47-11, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA 530iPT5



1/4"
25-30 cm
400 cm
5.0 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtični E-TORQ™ motor
- savE™ modus za najdaljši čas delovanja
- Intuitivna tipkovnica
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)
- Teleskopski drog
- Vitka zasnova rezila

530iPT5. 967 88 48-11, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA 525PT5S



25.4 cm³
1.0 kW
1/4"
25-30 cm
402 cm
7.0 kg

BENCIN

- X-TORQ motor
- Samodejno povratno stop stikalo
- Samostojni zaganjalnik
- Teleskopski drog

525PT5S. 967 32 96-01

AKTUALNE CENE IN VSE O VIŠINSKIH OBREZOVALNIKI

Oglejte si našo celotno ponudbo višinskih obrezovalnikov in aktualne cene na husqvarna.com/si/visinski-obrezovalniki/



ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

VSTOPNI RAZRED - SERIJA 100

HUSQVARNA 120iTK4-H



50 cm
2800 rez/min
4.65 kg

AKUMULATOR

- Intuitivna tipkovnica
- savE™ modus za najdaljši čas delovanja
- Nastavljiv v 7 kotov
- Združljivo z verižno žago
- Teleskopski drog
- Deljena gred
- Doseg do 4 m

120iTK4-H. 970 51 59-02, škarje za živo mejo, brez akumulatorja in polnilca
120iTK4-PH. 970 51 59-03, kombi aku. viš.obr. (PK4) + škarje za živo mejo (HK4), brez akumul. in polnilca
120iTK4-PH. 970 51 59-06, kombi aku. viš.obr. (PK4) + škarje za živo mejo (HK4) + BLi10/40-B70* + QC80
120iTK4-H. 970 51 59-05, škarje za živo mejo (HK4) + BLi10/40-B70* + QC80
120iTK4-P. 970 51 59-04, kombi aku. viš.obr. (PK4) + BLi10/40-B70* + QC80
HK4. 529 35 19-02, priključek: škarje za živo mejo HK4
PK4. 529 35 19-01, priključek: višinski obrezovalnik PK4

HUSQVARNA 122HD60



21.7 cm³
0.6 kW
60cm
3000 rez/min
4.9 kg

BENCIN

- Low Vib™
- Smart Start™
- Samodejno povratno stop stikalo
- Nastavljiv zadnji ročaj

122HD60. 966 53 24-01

DOMAČA ZAHTEVNA RABA - SERIJA 200

HUSQVARNA 215iHD45



45 cm
3000 rez/min
3.2 kg

AKUMULATOR

- savE™ modus za najdaljši čas delovanja
- Intuitivna tipkovnica
- Kovinski menjalnik

215iHD45. 970 53 65-01, brez akumulatorja in polnilca
215iHD45. 970 53 65-02, vklj. BLi10/40-B70* + QC80

REDNA RABA - SERIJA 300

NOVO

HUSQVARNA 322iHD60



60 cm
3500 rez/min
3.2 kg

AKUMULATOR

- Intuitivna tipkovnica
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)
- Brezstopenski zagon
- Kovinski menjalnik

322iHD75. 970 46 64-01, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA 322HD60



21.7 cm³
0.6 kW
60 cm
4400 rez/min
5.2 kg

BENCIN

- Pro razred trikratno brušenih nožev
- Menjalnik PRO razreda
- Nastavljiv zadnji ročaj
- Enostaven zagon

322HD60. 967 65 89-02

PROFESIONALNA RABA - SERIJA 500

NOVO

HUSQVARNA 522iHDR60



60 cm
3200 rez/min
3.9 kg

AKUMULATOR

- Intuitivna tipkovnica s stanjem napoljenosti
- 3-stopnje hitrosti
- Konfiguracija za grobo rezanje
- Več položajev zadnjega ročaja
- Vgrajena povezljivost
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)

522iHDR60. 970 46 62-01, brez akumulatorja in polnilca

NOVO

HUSQVARNA 522iHD75 / 522iHD60



75 / 60 cm
4400 rez/min
3.9 / 3.6 kg

AKUMULATOR

- Intuitivna tipkovnica s stanjem napoljenosti
- 3-stopnje hitrosti
- Konfiguracija obrezovanja
- Več položajev zadnjega ročaja
- Vgrajena povezljivost
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)

522iHD75. 970 46 61-01, brez akumulatorja in polnilca

522iHD60. 970 46 60-01, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA 520iHT4



55 cm
4000 rez/min
5.5 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtični motor
- savE™ modus za najdaljši čas delovanja
- Intuitivna tipkovnica
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)
- Nastavljiv meč za rezanje
- Zadnja zaščita pred udarci
- Teleskopski drog

520iHT4. 967 97 12-03, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA 520iHE3



55 cm
4000 rez/min
4.15 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtični motor
- savE™ modus za najdaljši čas delovanja
- Intuitivna tipkovnica
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)
- Nastavljiv meč za rezanje
- Zadnja zaščita pred udarci

520iHE3. 967 91 58-13, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA 522HDR75X



21.7 cm³
0.6 kW
75 cm
3200 rez/min
5.2 kg

BENCIN

- Low Vib™
- Samostojni zaganjalnik
- Samodejno povratno stop stikalo
- Reduktor z velikim navorom
- Noži za grobo rezanje
- 2-stopenski zračni filter

522HDR75X. 967 65 84-01

HUSQVARNA 522HD60X



21.7 cm³
0.6 kW
60 cm
4400 rez/min
4.9 kg

BENCIN

- Low Vib™
- Samostojni zaganjalnik
- Samodejno povratno stop stikalo
- Visokohitrostni pogon
- 2-stopenski zračni filter

522HD60X. 967 65 87-01

HUSQVARNA 525HE4



25.4 cm³
1.0 kW
60 cm
4400 rez/min
6.3 kg

BENCIN

- X-TORQ motor
- Samostojni zaganjalnik
- Samodejno povratno stop stikalo
- Visokozmogljiv menjalnik
- Zadnja zaščita pred udarci

525HE4. 967 94 51-01

HUSQVARNA 525HE3



25.4 cm³
1.0 kW
60 cm
4400 rez/min
5.9 kg

BENCIN

- X-TORQ motor
- Samostojni zaganjalnik
- Samodejno povratno stop stikalo
- Visokozmogljiv menjalnik
- Zadnja zaščita pred udarci

525HE3. 967 94 49-01

AKTUALNE CENE IN VSE O ŠKARJAH ZA ŽIVO MEJO

Oglejte si našo celotno ponudbo škarj za živo mejo in aktualne cene na husqvarna.com/si/skarje-za-zivo-mejo/



PIHALNIKI

VSTOPNI RAZRED - SERIJA 100

HUSQVARNA 120iB



10 N
10.3 m³/min
2.0 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtični motor
- Intuitivna tipkovnica
- 3-stopnje hitrosti

120iB. 967 97 61-01, brez akumulatorja in polnilca

120iB. 967 97 61-02, vklj. BLi20/40-B140* + QC80

HUSQVARNA 125BVX



28 cm³
0.8 kW
12.5 N
12 m³/min
4.4 kg

BENCIN

- Tempomat
- Smart Start™
- Samodejno povratno stop stikalo
- Izpust v obliki črke S
- Funkcija mulčenja
- Možnost sesanja

125BVX. 952 71 56-45

HUSQVARNA 120iBV



-
-
-

AKUMULATOR

- Brezkrtični motor
- savE™ modus za najdaljši čas delovanja
- Intuitivna tipkovnica
- Stranska reža za akumulator

120iBV. 970 64 98-01, brez akumulatorja in polnilca

120iBV. 967 97 61-02, vklj. BLi20/40-B140* + QC80

REDNA RABA - SERIJA 300

HUSQVARNA 340iBT



17 N
13.7 m³/min
6.3 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtični motor
- Intuitivna tipkovnica
- Boost modus
- Tempomat
- Ergonomičen oprtnik

340iBT. 967 79 62-03, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA 325iB



15 N
13 m³/min
2.4 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtični motor
- Intuitivna tipkovnica
- Boost modus
- Tempomat
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)

325iB. 967 99 10-01, brez akumulatorja in polnilca

PROFESIONALNA RABA - SERIJA 500

HUSQVARNA 530iBX



16 N
14.1 m³/min
2.9 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtični motor
- Intuitivna tipkovnica
- Boost modus
- Tempomat
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)
- Dušilec zvoka
- Za uporabo z nahrbtnim akumulatorjem ali pasom za akumulatorje FLEXI

530iBX. 967 94 14-06, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA 525iB Mark II



17 N
13.3 m³/min
2.5 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtični motor
- Intuitivna tipkovnica
- Boost modus
- Tempomat
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)

525iB Mark II. 967 91 55-03, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA 550iBTX



21 N
15.6 m³/min
6.3 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtični motor
- Intuitivna tipkovnica
- Boost modus
- Tempomat
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)
- Ergonomičen oprtnik

550iBTX. 967 68 11-03, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA 525BX



25.4 cm³
0.9 kW
15 N
13 m³/min
4.3 kg

BENCIN

- X-TORQ motor
- Low Vib™
- Tempomat
- 2-stopenski zračni filter
- Smart Start™
- Samodejno povratno stop stikalo
- Izpust v obliki črke S

525BX. 967 28 42-01

HUSQVARNA 580BTS



75.6 cm³
3.3 kW
40 N
26 m³/min
11.8 kg

BENCIN

- X-TORQ motor
- Low Vib™
- Tempomat
- Ergonomičen oprtnik
- 2-stopenski zračni filter
- Husqvarna Air Injection™

580BTS. 966 62 96-01

KOSE IN TRIMERJI

VSTOPNI RAZRED - SERIJA 100

HUSQVARNA 110iL



30 cm
3.1 kg

AKUMULATOR

- Modus urejanja robov
- Samodejno podajanje nitke
- Deljiva gred
- Kompakten način shranjevanja
- Zaščita za rastline

110iL 970 53 12-01, brez akumulatorja in polnilca
110iL 970 53 12-03, vklj. BLi10/40-B70 + 40-C80

HUSQVARNA 129R



27.6 cm³
0.8 kW
43 cm
5.4 kg

BENCIN

- Samodejno povratno stop stikalo
- Smart Start™
- Oprtnik Standard
- Hitra menjava glave trimerja

129R 967 19 33-05

HUSQVARNA 129C



27.6 cm³
0.8 kW
43 cm
4.5 kg

BENCIN

- Samodejno povratno stop stikalo
- Smart Start™
- Hitra menjava glave trimerja

129C 967 19 32-02

HUSQVARNA 122C



21.7cm³
0.6 kW
43 cm
4.4 kg

BENCIN

- Samodejno povratno stop stikalo
- Smart Start™
- Rapid replace trimmer head

122C 966 77 97-01

DOMAČA ZAHTEVNA RABA - SERIJA 200

NOVO

HUSQVARNA 215iL



31 cm
2.9 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtačni motor
- Teleskopski drog
- Rapid replace trimmer head
- Plant guard
- Compact storage

215iL 970 53 60-01, brez akumulatorja in polnilca
215iL 970 53 60-05, vklj. BLi10/40-B70* + 40-C80

REDNA RABA - SERIJA 300

NOVO

HUSQVARNA 325iL



42 cm
3.0 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtačni E-TORQ™ motor
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)
- Soft Grip hinle
- Digital UI

325iL 970 56 68-01, brez akumulatorja in polnilca

NOVO

HUSQVARNA 325iR



42 cm
3.5 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtačni E-TORQ™ motor
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)
- Soft Grip bullhorn hinle
- Digital UI
- Balance oprtnik
- Grass blade included

325iR 970 56 69-01, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA 325R



27.6 cm³
0.9 kW
43 cm
5.5 kg

BENCIN

- Samodejno povratno stop stikalo
- Smart Start™
- Oprtnik Standard

325R 967 90 84-03

PROFESIONALNA RABA - SERIJA 500

NOVO

HUSQVARNA 535iRXT



45 cm
4.9 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtačni E-TORQ™ motor
- 3-stopnje hitrosti
- Intuitivna tipkovnica s stanjem napoljenosti
- ErgoFeed™ trimmer head
- Anti-vibration
- Vgrajena povezljivost
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)

535iRXT 967 85 06-07, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA 535iRX



45 cm
4.9 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtačni E-TORQ™ motor
- 3-stopnje hitrosti
- Intuitivna tipkovnica s stanjem napoljenosti
- Anti-vibration
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)

535iRX 967 85 06-05, brez akumulatorja in polnilca

NOVO

NOVO

HUSQVARNA 525iRXT



46 cm
4.2 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtačni E-TORQ™ motor
- 3-stopnje hitrosti
- Intuitivna tipkovnica s stanjem napoljenosti
- ErgoFeed™ trimmer head
- Anti-vibration
- Vgrajena povezljivost
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)

525iRXT 970 55 14-01, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA 520iRX




40 cm
3.8 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtačni E-TORQ™ motor
- savE™ modus za najdaljši čas delovanja
- Intuitivna tipkovnica
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)
- Dvosmerno vrtenje

520iRX 967 91 62-02, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA 520iLX



40 cm
3.0 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtačni E-TORQ™ motor
- savE™ modus za najdaljši čas delovanja
- Intuitivna tipkovnica
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)
- Dvosmerno vrtenje

520iLX 967 91 61-11, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA 555RXT



53.3 cm³
2.8 kW
54 cm
9.2 kg

BENCIN

- X-TORQ motor
- Samostoječi zaganjalnik
- Samodejno povratno stop stikalo
- Low Vib™
- Smart Start™
- Balance XT2™ oprtnik

555RXT 966 62 90-04

HUSQVARNA 553RBX



50.6 cm³
2.3 kW
46 cm
12.1 kg

BENCIN

- X-TORQ motor
- Samostoječi zaganjalnik
- Udoben oprtnik
- J-ročaj

553RBX 966 78 02-02

HUSQVARNA 545RXT



45.7 cm³
2.2 kW
49 cm
8.6 kg

BENCIN

- X-TORQ motor
- Samostoječi zaganjalnik
- Samodejno povratno stop stikalo
- Low Vib™
- Start mode
- AutoTune™
- Balance XT2™ oprtnik

545RXT 967 17 67-04

HUSQVARNA 545RX



45.7 cm³
2.1 kW
49 cm
8.9 kg

BENCIN

- X-TORQ motor
- Samostoječi zaganjalnik
- Samodejno povratno stop stikalo
- Low Vib™
- Smart Start™
- Balance X™ oprtnik

545RX 966 01 59-02

HUSQVARNA 535RX / RXT



34.6 cm³
1.6 kW
47 cm
6.1 kg

BENCIN

- X-TORQ motor
- Samostoječi zaganjalnik
- Samodejno povratno stop stikalo
- Low Vib™

535RX 966 62 88-02, vklj. Balance 35 oprtnik
535RXT 966 62 89-02, vklj. Balance X™ oprtnik

HUSQVARNA 535RJ



34.6 cm³
1.6 kW
45 cm
6.0 kg

BENCIN

- X-TORQ motor
- Samodejno povratno stop stikalo
- Oprtnik Standard
- J-ročaj

535RJ 966 62 87-02

HUSQVARNA 525RX



25.4 cm³
1.0 kW
45 cm
TBA kg

BENCIN

- X-TORQ motor
- Samostoječi zaganjalnik
- Samodejno povratno stop stikalo
- Smart Start™
- Velik rezervoar za gorivo

525RX 966 77 68-01, Balance 35 oprtnik

AKTUALNE CENE IN VSE O TRIMERJIH

Oglejte si našo celotno ponudbo trimmerjev in aktualne cene na husqvarna.com/si/trimerji/



AKTUALNE CENE IN VSE O MOTORNIM KOSAM

Oglejte si našo celotno ponudbo motornih kos in aktualne cene na husqvarna.com/si/motorne-kose/



GOZDARSKI OBREZOVALNIKI

PROFESIONALNA RABA - SERIJA 500

HUSQVARNA 555FXT



53.3 cm³
2.8 kW
8.9 kg

BENCIN

- X-TORQ motor
- Low Vib™
- Samodejno povratno stop stikalo
- Smart Start™
- Balance XT2™ oprtnik

555FXT 966 62 92-03, greti ročaji

AKTUALNE CENE IN VSE O GOZDARSKIH OBREZOVALNIKIH

Oglejte si našo celotno ponudbo gozdarskih obrezovalnikov in aktualne cene na husqvarna.com/si/gozdarski-obrezovalniki/



KOMBINIRANI TRIMERJI

VSTOPNI RAZRED - SERIJA 100

HUSQVARNA 129LK



27.6 cm³
0.8 kW
43 cm
4.7 kg

BENCIN

- Samodejno povratno stop stikalo
- Smart Start™
- Priključki s klikom

129LK 967 19 36-03

REDNA RABA - SERIJA 300

HUSQVARNA 325iLK



42 cm
2.4 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtačni E-TORQ™ motor
- 3-stopnje hitrosti
- Intuitivna tipkovnica s stanjem napoljenosti
- Vgrajena povezljivost
- Priključki s klikom

325iLK 967 85 01-03, vklj. trimer priključek, brez akumulatorja in polnilca
325iLK 967 85 01-04, samo motorni del, brez akumulatorja in polnilca

PROFESIONALNA RABA - SERIJA 500

NOVO

HUSQVARNA 525iLK



42 cm
2.4 kg

AKUMULATOR

- Brezkrtačni E-TORQ™ motor
- 3-stopnje hitrosti
- Intuitivna tipkovnica s stanjem napoljenosti
- Vgrajena povezljivost
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)
- Priključki s klikom

525iLK 970 55 16-02, vklj. trimer priključek, brez akumulatorja in polnilca

HUSQVARNA 525LK



25.4 cm³
1.0 kW
46 cm
4.5 kg

BENCIN

- X-TORQ motor
- Samostoječi zaganjalnik
- Samodejno povratno stop stikalo
- Smart Start™
- Priključki s klikom

525LK 967 14 83-02, vklj. J-Set

AKTUALNE CENE IN VSE O KOMBINIRANIH TRIMERJIH

Oglejte si našo celotno ponudbo kombiniranih trimmerjev in aktualne cene na husqvarna.com/GrassTrimmers



PRIKLJUČKI ZA KOMBINIRANE TRIMERJE

NASTAVEK ZA KOŠNJO



- Za lažjo košnjo trave
- Zaščita za trimmer
- T35 Tap-n-go™ glava trimerja
- Premer droga 24 mm

TA 850/24, 537 35 35-01. Za 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK in 129LK

OBREZOVALNIK PLEVELA



- Za zahtevnejše čiščenje goste in visoke trave
- Kombinirano varovalo
- Vključen jermen
- Nož za travo Multi 255-4
- Premer droga 24 mm

BCA 850/24, 967 18 59-01. Za 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK in 129LK

ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO



- Priključki za škarje za živo mejo
- HA 860 s podaljšanim dosegom za obrezovanje visoko ali zelo nizko
- Rezalna plošča 55 cm
- Dolžina droga 11 ali 85 cm
- Premer droga 24 mm

HA 860, 596 31 66-01. Za 535FBX, 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK in 122LK

HA 200, 596 31 65-01. Za 535LK, 525LK, 129LK in 122LK

PIHALNIK



- Zmogljiv pihalnik, ki očisti poti na dovozih listja, smeti in pokošene trave.
- Premer droga 24 mm

BA 101, 967 28 64-01. Za 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK in 122LK

ŠČETKA ZA POMETANJE



- Robustna ščetka, ki odstranjuje umazanijo s poti, dovozov in tudi globokih zarez.
- Širina 60 cm
- Premer droga 24 mm
- Vključena zaščita

BR 600, 967 29 67-01. Za 525iLK, 525LK, 325iLK, 129LK in 122LK

GUMIJASTA METLA



- Visokozmogljiva gumijasta metla za čiščenje gramoza s poti, dovozov in zelenic.
- Širina 60 cm
- Premer droga 24 mm
- Vključena zaščita

SR 600-2, 967 29 44-01. Za 525iLK, 525LK, 325iLK, 129LK in 122LK

PREZRAČEVALNIK



- Odstranjuje mah in zagotavlja bolj zdravo trato.
- Širina 60 cm
- Premer droga 24 mm
- Vključena zaščita

DT 600, 967 29 69-01. Za 525iLK, 525LK, 325iLK, 129LK in 122LK

KULTIVATOR



- Idealno za občutljive cvetlične gredice in okoli stebel dreves.
- Premer droga 24 mm

CA 230, 967 29 42-01. Za 525iLK, 525LK, 325iLK, 129LK in 122LK

ROBILNIK



- Z ravnimi in urejenimi robovi poskrbite za dober videz trate, poti in cvetličnih gredic.
- Premer droga 24 mm

ESA 850, 967 92 56-01 raven drog. Za 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK in 122LK

ECA 850, 967 90 86-01, ukrivljen drog. Za 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK in 122LK

VIŠINSKI OBREZOVALNIK



- Priključek za obrezovanje dreves
- Zagotavlja dodaten doseg, ko je to potrebno
- Reže veje do debeline približno 15 cm
- Dolžina 110 cm ali 73 cm
- Premer droga 24 mm

PAX 1100, 967 68 83-03, 110 cm. Za 535FBX, 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK in 129LK

OBREZOVALNIK PLEVELA



- Za zatiranje plevela ob robovih trat, pločnikih in gramoznih poteh
- Zmanjšuje nevarnost razpršitve kamenja in drobcev.
- Premer droga 24 mm

RA 850, 967 90 85-01. Za 525iLK, 525LK, 325iLK, 129LK in 122LK

Glava obrezovalnika plevela RA 850, 967 90 86-01

PODALJŠEK



- Podaljšek droga, ki omogoča dodaten doseg skoraj 80 cm.
- Premer droga 24 mm

EX 780, 967 29 71-01. Za 535FBX, 525iLK, 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK in 122LK

J-SET



- Husqvarna J-Set vključuje 4 krak nož

J-SET, 967 29 71-01. za 525iLK



AKUMULATORJI IN POLNILNIKI

AKUMULATORSKI VODNIK NAJDETE NA NASLEDNJI STRANI

BLI950X



- Nahrtni akumulator
- Zelo visoka zmogljivost
- Dolgotrajna moč
- Odpornost na vremenske vplive
- Ergonomsko oblikovan oprtnik
- Polnjenje do 1500-krat
- ActiveCool (aktivno hlajenje)
- Vodnik je na voljo v razpredelnici na strani 38

BLI950X, 967 09 32-01, 1120 Wh, 9,4 kg vključuje oprtnik in adapter

BLI950X, 579 82 22-01, 1120 Wh, 0,7 kg, samo akumulator

NOVO

40-B330X/40-B220X/40-B140X



- Izmenljiv akumulator
- Vgrajena povezljivost
- Visoka zmogljivost/visoka učinkovitost
- Odporen na vremenske vplive (IPX4)
- Polnjenje do 1500-krat
- ActiveCool (aktivno hlajenje)

40-B140X, 970 60 79-01, 144 Wh, 1,1 kg

40-B220X, 970 60 78-01, 216 Wh, 1,4 kg

40-B330X, 970 60 77-01, 360 Wh, 2 kg

BLI300/BLI200/BLI200X/BLI100



- Izmenljiv akumulator
- Visoka zmogljivost/visoka učinkovitost
- Odpornost na vremenske vplive
- Polnjenje do 1500-krat
- ActiveCool (aktivno hlajenje)

BLI300, 967 07 19-01, 338 Wh, 1,9 kg

BLI200, 967 09 19-01, 180 Wh, 1,3 kg

BLI200X, 970 44 89-01, optimalno za T540i XP®, 180 Wh, 1,3 kg

BLI100, 967 09 18-01, 94 Wh, 0,9 kg

BLI30/40-B140/40-B70



- Izmenljiv akumulator
- Polnjenje do 600-krat
- ActiveCool (aktivno hlajenje)

BLI30, 967 93 77-01, 270 Wh, 1,9 kg

40-B140, 970 45 72-01, 144 Wh, 1,3 kg

40-B70, 970 45 71-01, 72 Wh, 0,8 kg

QC500/QC330



- Hitro polnjenje
- Namizni format
- LED Indikator
- Aktivno hlajenje

QC500, 970 44 95-01, 1,5 kg

QC330, 970 52 22-01, 1,5 kg

QC250/40-C80




- Namizni format
- LED Indikator
- Aktivno hlajenje (QC250)

QC250, 967 97 01-01, 0,7 kg, 250 W

40-C80, 970 48 78-01, 0,41 kg, 70 W

QC80F, 967 62 83-01, 0,6 kg, 80 W/12V, polnilec za avto

AKTUALNE CENE IN VSE O AKUMULATORSKIH IZDELKIH
in priboru najdete na husqvarna.com/si/akumulatorski-izdelki/



TU SMO, DA VAM POMAGAMO

Preberite več o prednostih storitve Husqvarna Care™ na spletni strani husqvarna.com/si/

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

Boljšo čiščenje z manj vode

Naravna čistilna tekočina je zelo primerna za delo okoli hiše in na vrtu. Z našimi inovativnimi visokotlačnimi čistilniki boste ugotovili, da je pralni učinek vode težko preseči. Svežo vodo je treba vedno uporabljati varčno. Husqvarnini tlačni čistilniki pa za opravljeno delo porabijo približno 80 % manj vode v primerjavi z navadno cevjo.

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

VSTOPNI RAZRED - SERIJA 100

NOVO

HUSQVARNA PW 130



130 bar
324-465 l/h
1500 W
6 m

- Izjemno prožna visokotlačna cev
- Kovinska črpalka
- Vrtljiva šoba s ploščatim curkom
- Razpršilnik pene

ELEKTRIKA

PW 130. 970 64 80-01

DOMAČA ZAHTEVNA RABA - SERIJA 200

NOVO

HUSQVARNA PW 240



140 bar
348-465 l/h
1800 W
8 m

- Izjemno prožna visokotlačna cev
- Kovinska črpalka
- Vrtljiva šoba s ploščatim curkom
- Razpršilnik pene

ELEKTRIKA

PW 240. 970 64 81-01

REDNA RABA - SERIJA 300 / 400

HUSQVARNA PW 345C



145 bar
420-550 l/h
2400 W
8 m

- Prožna visokotlačna cev
- Kovinska črpalka
- Vrtljiva šoba s ploščatim curkom
- Razpršilnik pene

ELEKTRIKA

PW 345C. 967 67 76-01

HUSQVARNA PW 350



150 bar
420-500 l/h
2100 W
9 m

- Indukcijski motor
- Dolga razpršilna cev
- Ročaj Low Force za večje udobje
- Prožna visokotlačna cev
- Kovinska črpalka
- Vrtljiva šoba s ploščatim curkom
- Razpršilnik pene

ELEKTRIKA

PW 350. 967 67 77-01

HUSQVARNA PW 360



160 bar
410-500 l/h
2300 W
10 m

- Indukcijski motor
- Visokotlačna cev, ojačana z kovinskim tkanjem
- Dolga razpršilna cev
- Ročaj Low Force za večje udobje
- Kovinska črpalka
- Vrtljiva šoba s ploščatim curkom
- Razpršilnik pene

ELEKTRIKA

PW 360. 967 67 78-01

HUSQVARNA PW 480



180 bar
540-610 l/h
2900 W
13 m

- Indukcijski motor
- Visokotlačna cev, ojačana z kovinskim tkanjem
- Dolga razpršilna cev
- Ročaj Low Force za večje udobje
- Medenasta črpalka
- Notranji rezervoar za čistilno sredstvo
- Vrtljiva šoba s ploščatim curkom

ELEKTRIKA

PW 480. 970 46 83-01

HUSQVARNA PW 490



190 bar
570-650 l/h
3000 W
15 m

- Indukcijski motor
- Visokotlačna cev, ojačana z kovinskim tkanjem
- Dolga razpršilna cev
- Ročaj Low Force za večje udobje
- Medenasta črpalka
- Notranji rezervoar za čistilno sredstvo
- Keramično prevlečeni bati
- Vrtljiva šoba s ploščatim curkom

ELEKTRIKA

PW 490. 970 46 84-01

AKTUALNE CENE IN VSE O VISOKOTLAČNIH ČISTILNIKI

Oglejte si našo celotno ponudbo visokotlačnih čistilnikov in aktualne cene na husqvarna.com/si/visokotlacni-cistilniki/



SESALNIKI

DOMAČA ZAHTEVNA RABA - SERIJA 200

HUSQVARNA WDC 220



1000 W
20 l
2.5 m

- Kompaktni sesalnik za mokro in suho sesanje
- Močno in zanesljivo sesanje
- Intuitivno upravljanje
- Pralni PET filter
- Pametno shranjevanje

ELEKTRIKA

WDC 220. 967 90 79-01

REDNA RABA - SERIJA 300

HUSQVARNA WDC 325L



1200 W
25 l
3.5 m

- Kompaktni sesalnik za mokro in suho sesanje
- Močno in zanesljivo sesanje
- Intuitivno upravljanje
- Pralni PET filter
- Pametno shranjevanje
- Funkcija pametnega zagona/zaustavitve when connected to power hin tools
- Variabilno upravljanje hitrosti
- Certifikat za prašni razred L

ELEKTRIKA

WDC 325L. 967 90 81-01

AKTUALNE CENE IN VSE O SESALNIKI

Oglejte si našo celotno ponudbo sesalnikov in aktualne cene na husqvarna.com/si/sesalniki/



Zvišajte raven svojega stroja

Husqvarna BLi-X 36 V!

V spodnjih razpredelnicah si lahko ustvarite predstavo o tem, katera kombinacija akumulatorja in polnilnika Husqvarna BLi-X 36 V je najbolj primerna za vašo napravo in vrsto dela. Povečajte zmogljivost ali dodajte dodatno akumulatorsko baterijo in vaše delo bo dolgoročno še bolj prijetno in koristno.

ČAS DELOVANJA Z ENIM POLNJENJEM

PODROČJE	NAPRAVA	AKUMULATOR										
		BLi10/ 40-B70	BLi20/ 40-B140	BLi30	BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	BLi950X
Verižne žage												
Sečnja	540i XP®1/T540i XP®1	45 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	12 h
Nega krošnje	540i XP®1/T540i XP®1	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	17 h 30 min
	535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	17 h 30 min
Nega dreves	T535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	17 h 30 min
	540i XP®1/535i XP®	30 min	1 h	1 h 45 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	N/A	7 h 30 min
Razrez lesa	340i/330i	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	N/A	8 h 15 min
	240i	N/A	1 h	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	225i	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	120i	—	35 min	—	—	N/A	45 min	45 min	N/A	—	N/A	3 h
	540i XP®1/535i XP®	15 min	30 min	45 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
	340i/330i	15 min	30 min	45 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	4 h
Tesarstvo	240i	N/A	30 min	45 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	225i	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	540i XP®1/535i XP®	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	18 h 45 min
	340i/330i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	20 h 30 min

VIŠINSKI OBREZOVALNIKI

Nega dreves	530iPT5/530iP4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	11 h 30 min
	115iPT4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	11 h 30 min
	120iTK4-P	45 min	1 h 35 min	2 h 55 min	55 min	N/A	2 h 5 min	2 h 5 min	N/A	3 h 35 min	N/A	11 h 35 min

GOZDARSKI OBREZOVALNIKI

Nega	530iPX	30 min	1 h	2 h	40 min	N/A	1 h 20 min	1 h 20 min	N/A	2 h 30 min	N/A	8 h 15 min
------	--------	--------	-----	-----	--------	-----	------------	------------	-----	------------	-----	------------

MOTORNE KOSE

Nega	535iFR	—	20 min	45 min	—	N/A	30 min	30 min	N/A	1 h	N/A	3 h 20 min
Težja košnja(košnja z nožem)	535iRXT/535iRX	—	15 min	35 min	—	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 25 min
	535iFR	—	15 min	35 min	—	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 25 min
	525iRXT	—	20 min	40 min	—	N/A	30 min	30 min	N/A	55 min	N/A	3 h
	325iR/IRJ	15 min	30 min	55 min	20 min	N/A	40 min	40 min	N/A	70 min	N/A	2 h 50 min
Težja košnja(košnja z nitko)	535iRXT/535iRX	—	10 min	20 min	—	N/A	15 min	15 min	N/A	30 min	N/A	1 h 50 min
	535iFR	—	10 min	20 min	—	N/A	15 min	15 min	N/A	30 min	N/A	1 h 50 min
	525iRXT	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	20 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
	325iR/IRJ	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min

TRIMERJI

Težja košnja	525iLXT	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	20 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
	525iLK	—	15 min	30 min	—	N/A	25 min	25 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
	520iRX/520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	4 h 15 min
	325iLK	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min
	325iL	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min
	320iC	15 min	30 min	50 min	20 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 45 min
Lažja košnja	525iLXT	—	30 min	60 min	—	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	4 h 10 min
	525iLK	—	30 min	60 min	—	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	4 h 10 min
	520iRX/520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	N/A	1 h 20 min	1 h 20 min	N/A	2 h 15 min	N/A	8 h 15 min
	325iLK	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	N/A	50 min	50 min	N/A	1 h 40 min	N/A	5 h 40 min
	325iL	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	N/A	50 min	50 min	N/A	1 h 40 min	N/A	5 h 40 min
	320iC	30 min	50 min	1 h 25 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h
	215iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A
	115iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A
	110iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A

ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

Težja dela	520iHD60/520iHD70	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h
	522iHDR60	25 min	45 min	1 h 25 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 50 min	N/A	6 h
	522iHD60/522iHD75	30 min	55 min	1 h 40 min	35 min	N/A	1 h 10 min	1 h 10 min	N/A	2 h 5 min	N/A	7 h
	520iHT4	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h
Lažja dela	520iHE3	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h
	520iHD60/520iHD70	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min
	522iHDR60	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 35 min	N/A	12 h
	522iHD60/522iHD75	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 35 min	N/A	12 h
	520iHT4	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min
	520iHE3	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min
	322iHD60	40 min	1 h 20 min	N/A	55 min	N/A	1 h 50 min	1 h 50 min	N/A	N/A	N/A	N/A
	215iHD45	45 min	1 h 30 min	N/A	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	—	N/A	7 h 30 min
	115iHD45	45 min	1 h 30 min	—	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	—	N/A	7 h 30 min
	120iTK4-H	60 min	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PIHALNIKI

Težja dela	550iBTX ²	—	—	—	—	N/A	—	—	N/A	—	N/A	1 h
	340iBT ³	N/A	15 min	35 min	N/A	N/A	20 min	20 min	N/A	35 min	N/A	—
	530iBX ⁴	5 min	N/A	30 min	10 min	N/A	15 min	15 min	N/A	35 min	N/A	1 h 45 min
	525iB Mark II	5 min	15 min	30 min	10 min	N/A	15 min	15 min	N/A	35 min	N/A	1 h 45 min
	325iB	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 40 min
	320iB Mark II	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 40 min
	120iB	15 min	30 min	50 min	20 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min

PODROČJE	NAPRAVA	AKUMULATOR										
		BLi10/ 40-B70	BLi20/ 40-B140	BLi30	BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	BLi950X
PIHALNIKI												
Lažja dela	550iBTX ²	—	—	—	—	N/A	—	—	N/A	—	—	1 h 45 min
	340iBT ³	15 min	20 min	45 min	20 min	N/A	30 min	30 min	N/A	55 min	N/A	—
	530iBX ⁴	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
	525iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
	325iB	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
	320iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
120iB	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	N/A	45 min	45 min	N/A	1 h 25 min	N/A	4 h 45 min	

KOSILNICE

Košnja	LC 551iV ⁵	—	10 min	—	—	N/A	15 min	N/A	N/A	30 min	N/A	1 h 40 min
	LB 553iV ⁵	—	—	—	—	N/A	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 50 min
	LB 548i ³	—	15 min	—	—	N/A	25 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 55 min
	LB 448i	—	20 min	35 min	—	N/A	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	—
	LB 442i	—	25 min	50 min	—	N/A	35 min	N/A	N/A	55 min	N/A	—
	LC 353iVX/LC353iV	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	—
	LC 347iVX	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	N/A	N/A	40 min	N/A	—
	LC 347iV	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	N/A	N/A	40 min	N/A	—
	LC 247i	—	20 min	40 min	—	N/A	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	—
	LB 144i	—	25 min	50 min	—	N/A	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	—
	LC 142iS	—	30 min	1 h	—	N/A	40 min	N/A	N/A	1 h 10 min	N/A	—
	LC 142i	—	35 min	1 h 5 min	—	N/A	45 min	N/A	N/A	1 h 15 min	N/A	—
	LC 141iV	—	25 min	50 min	—	N/A	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	—
	LC 141i	20 min	30 min	60 min	25 min	N/A	35 min	N/A	N/A	1 h 5 min	N/A	—
	LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	N/A	2 h 15 min	N/A	—
	LB 146i	—	25 min	50 min	—	N/A	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	—

PREZRAČEVALNIKI

Prezračevanje	S138i	—	25 min/—	50 min	—	N/A	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	—
---------------	-------	---	----------	--------	---	-----	--------	-----	-----	-----	-----	---

Najboljša izbira N/A = V času tiskanja podatki še niso bili na voljo. — = Ni priporočljivo. ¹Polno zmogljivost zagotavlja le BLi200X ali BLi300. ²Zahtevane so akumulatorske baterije BLi za nahrbtnik ³Zahtevane so akumulatorske baterije BLi za nahrtnik ⁴Zahtevana je nahrtna akumulatorska baterija / pas za akumulatorsko baterijo FLEXI ⁵Za uporabo z nahrtno akumulatorsko baterijo je potrebna adapterska plošča in adapter za akumulatorsko baterijo. Čas delovanja ustreza najdaljšemu delovnemu času v načinu save™, ki vključuje: opravljeno delo, osnovno vzdrževanje in premikanje/plezanje, potrebno za splošno delovanje. Navedeni časi so okvirni in jih ni mogoče vedno prenesti iz ene aplikacije v drugo. Zahtevana temperatura akumulatorske baterije za polnjenje: min. 5 °C max. 40 °C.

ČAS POLNJENJA ZA RAZLIČNE AKUMULATORJE IN POLNILNIKE

AKUMULATOR	
------------	--